




CATÁLOGO

ACCESORIOS TÉCNICOS

2025

Correderas >> Kits >> Corte recto.


Imagen



Imagen




Imagen



Imagen



Imagen



Nombre

Kit corredera caucho guiado

Observaciones

Material: Poliamida	Uds/caja: 100
640 / AL-21 /EU800	15004210
Eu-200/800	15014210
2300	15024210
Ba-61	15054210
C-60	15144210

Nombre

Kit corredera caucho superpuesto

Observaciones

Material: Poliamida	Uds/caja: 100
640 / AL-21 /EU800	15004110
Eu-200/800	15014110
C-60	15144110
Ba-61	15054110

Nombre

Kit corredera felpa guiado.

Descripción

Kit para corredera de felpa guiado

Observaciones

Material: Poliamida	Uds/caja: 100
Ba-61	15053210
640/Al-21/s-800	15003210
2300/Euro-400	15023210
C-60	15143210

Nombre

Kit corredera felpa superpuesto

Observaciones

Material: Poliamida	Uds/caja: 100
Ba-61	15053110
C-60	15143110
Eu-200/800	15013110
640 / AL-21 /EU800	15003110

Referencia

15024210

Nombre

Kit It-27/2300

Descripción


Kit de corredera perimetral de caucho para S-Alfil C-71-A

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Correderas >> Kits >> Corte recto.

Imagen



Nombre

Kit corredera felpa guiado.

Material: Poliamida	Uds/caja: 100
AL-14 / S-70/ 7180	15223210
AL-24	15043210

Imagen



Referencia

15084210

Nombre

Kit S-800


Descripción

Kit de corredera perimetral de caucho para S-Alfil C-71-A

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Imagen



Nombre


Kit corredera felpa guiado.

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 100

P-92	15093220
P-60	15673210
P-70	15103210

Imagen



Referencia

15124110

Nombre

Kit LG / Giralda /Euronova-75.


Descripción

Kit de corredera perimetral de caucho para S-Alfil C-71-A

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Imagen



Referencia

15193210

Nombre

Kit Marina 75.


Descripción

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Correderas >> Kits >> Corte recto.

Imagen



Referencia

15153110

Nombre

Kit C-71.

Descripción


Observaciones

Disponemos de todas la variedades.

Material: Poliamida

Uds/caja: 100

Imagen



Referencia

15617220

Nombre

GP-60 / GP-65.

Descripción

15627220

GP-70

Observaciones

Material: Poliamida

Uds/caja: 100

Imagen



Referencia

154071104

Nombre

Kit Alfíl C-71-A

Descripción

Kit de corredera perimetral de caucho para Serie Alfíl C-71-A

Observaciones

Material: Poliamida

Uds/caja: 100

Correderas >> Kits >>Corte perimetral.

Imagen



Referencia **Nombre**

155943004 Kit Al-18 / S-17/18

Descripción

Kit de corredera perimetral de caucho con presillas dobladas para la Serie Aluprom 17/18

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 90

Imagen



Referencia **Nombre**

156435005 Kit perimetral cruce curvo EVO pequeño

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 90

Imagen



Referencia **Nombre**

156435004 Kit perimetral cruce curvo EVO

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Correderas >> Kits >> Corte perimetral.

Imagen



Referencia

158743004.E

Nombre

Kit 3700.

Descripción

1587430043.E Kit 3700 3 Hojas.

1587430044.E Kit 3700 4 Hojas.

Observaciones

Material: Poliamida

Uds/caja:

Imagen



Referencia

157941004.E

Nombre

Kit 3750 / AL-15 / S-60

Descripción

1579410043.E Kit 3750 3 Hojas.

1579410044.E Kit 3750 4 Hojas.


Observaciones

157931004 Disponible **Felpa**.

Material: Poliamida

Uds/caja: 100

Imagen



Referencia

156831004

Nombre

Kit S-90P

Descripción


G-90

Observaciones

Material: Poliamida

Uds/caja:

Imagen



Referencia

156931004

Nombre

Kit S-70P

Descripción

G-70

Observaciones

Material: Poliamida

Uds/caja:

Correderas >> Rodamientos nylon.



Referencia	Nombre
---	Rodamientos de Nylon.

Descripción

Disponemos de gran variedad de rodamientos de nylon.

Observaciones

Material: Nylon.
Uds/caja: Variable según modelo.



Referencia	Nombre
16561101	Rodamiento AI-21/S-640

Descripción

Rodamiento de nylon para Aluprom 21 y S-640.

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 200



Referencia	Nombre
16643153	Rodamiento AI-24

Descripción

Rodamiento de nylon para Aluprom 24

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 300



Referencia	Nombre
16812101	Rodamiento s-800/IT-27

Descripción

Rodamiento de nylon para Serie 800 e IT-27.

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 200



Referencia	Nombre
16641111	Rodamientos S-400 A

Descripción

S-400 Alugom/

Observaciones

Material: Nylon.
Uds/caja: Variable según modelo.



Referencia	Nombre
16922101	Rodamiento AL-17/18, IT205.

Descripción

Rueda fija aluminio.

Observaciones

Correderas >> Rodamientos nylon.

Imagen	Referencia	Nombre
	16652101	Rodamiento AL-14 Fija.
	Descripción	
	Rueda fija aluminio.	
	Observaciones	

Correderas >> Rodamientos regulable zamak.



Imagen	Referencia	Nombre
 	16922130A	Rodamiento R-18
	Descripción	
	Rodamiento regulable para Serie ALUPROM 18 Aluval, RENOVA centroalum, IT 205 Exlabesa, S-18 Extrual, PERIMETRAL 70 Sopena, RT 83, PR 75, PRODEVAL .	
	Observaciones	
	Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.	

Imagen	Referencia	Nombre
	16922130TA	Rodamiento regulable Agujas C-8 S-17/18.
	Descripción	
	Rodamiento regulable para Serie ALUPROM 18 Aluval, RENOVA centroalum, IT 205 Exlabesa, S-18 Extrual, PERIMETRAL 70 Sopena, RT 83, PR 75, PRODEVAL .	
	Observaciones	
	Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.	



Imagen	Referencia	Nombre
 	1696_	Rodamiento R-37
	Descripción	
	Rodamiento regulable para Serie SILVER 70 Alugom, EVOLUCION 70 Exal, PERIMETRAL 70 HOJA 66 Alunord, EUROLABI Labi, 3700.	
	Observaciones	
	Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.	

Imagen	Referencia	Nombre
	16962011TA	Rodamiento regulable Agujas C-8 Evo.
	Descripción	
	Rodamiento regulable para Serie SILVER 70 Alugom, EVOLUCION 70 Exal, PERIMETRAL 70 HOJA 66 Alunord, EUROLABI Labi, 3700	
	Observaciones	
	Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.	

Correderas >> Rodamientos regulable zamak.

Imagen	Referencia	Nombre
	16541101Z	Rodamiento AL-15 Reg. Zamak.
	Descripción	
	Observaciones	
Imagen	Referencia	Nombre
	1696_	Rodamiento R-40/R-37
	Descripción	
	Rodamiento regulable para Serie PERIMETRAL 70 Coalsa, SELEC-70 Codeval. EVO.	
Imagen	Referencia	Nombre
	1664_	Rodamiento R-14
	Descripción	
	Rodamiento regulable para Serie AL-14 Aluval, 7180 Exlavesa, 5200 Cortizo, MARINA Inalum, G-90 KL, COSTABRAVA, C-8.	
Imagen	Referencia	Nombre
	1695_	Rodamiento AL-24
	Descripción	
	Rodamiento regulable para Serie ALUPROM 24 Aluval, 300EURO Alugom, E-24 Extrual, ELITE PUERTA Mediterráneo.	
Imagen	Referencia	Nombre
	16962011TA	Tándem regulable
	Descripción	
	Tándem regulable con carcasa de poliamida para respetar la rotura de puente termino. Adaptada para cualquier serie.	
Imagen	Referencia	Nombre
	2600	Tándem regulable
	Descripción	
	Tándem regulable agujas.	
Imagen	Referencia	Nombre
	2600	Tándem regulable
	Observaciones	
	Ensayo para 200kg/hoja.	Resistencia: nivel 5 oxidación.

Correderas >> Cierres embutidos.

Imagen	Referencia	Nombre
	14300001	Cierre pequeño recto.
Descripción		
Cierre embutido pequeño recto con muelle para hoja de 22, 25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Aluminio/Zamak. Uds/caja: 100		

Imagen	Referencia	Nombre
	14310002	Cierre pequeño curvo.
Descripción		
Cierre embutido pequeño curvo con muelle para hoja de 22,25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Aluminio/Zamak. Uds/caja: 100		

Imagen	Referencia	Nombre
	14400001C	Cierre grande recto/C.Condena.
Descripción		
Cierre embutido grande recto/condena para hoja de 22, 25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Aluminio/Zamak. Uds/caja: 100		

Imagen	Referencia	Nombre
	14410002C	Cierre grande curvo/C.Condena.
Descripción		
Cierre embutido grande curvo/condena para hoja de 22, 25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Aluminio/Zamak. Uds/caja: 100		

Imagen	Referencia	Nombre
	14510001	Cierre perimetral
Descripción		
Cierre embutido perimetral.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Aluminio / Zamak. Uds/caja: 100		

Imagen	Referencia	Nombre
	14510001	Cierre perimetral con rebaje
Descripción		

Todos los cierres también los disponemos con rebaje.

Imagen	Referencia	Nombre
	18002990	Uñero
Descripción		
Disponible en negro, blanco, ral y bruto.		

Correderas >> uñas.


Imagen	Referencia	Nombre
	430100	Uña desplazada corta.
Descripción		
Elementos de cierre para correderas.		
Observaciones		
Para hoja de 23 y 28mm.		


Imagen	Referencia	Nombre
	440600	Uña desplazada mediana.
Descripción		
Elementos de cierre para correderas.		
Observaciones		
Para hoja de 23 y 28mm.		


Imagen	Referencia	Nombre
	440700	Uña desplazada larga.
Descripción		
Elementos de cierre para correderas.		
Observaciones		
Para hoja de 23 y 28mm.		



Imagen	Referencia	Nombre
	450400	Uña perimetral.
Descripción		
Elementos de cierre para correderas perimetrales.		
Observaciones		

Imagen	Referencia	Nombre
	430200	Uña recta corta.
Descripción		
Elementos de cierre para correderas.		
Observaciones		
Para hoja de 25 mm.		

Imagen	Referencia	Nombre
	440200	Uña recta mediana.
Descripción		
Elementos de cierre para correderas.		
Observaciones		
Para hoja de 25 mm.		

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
		Contracierres.
	Descripción	
		Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
		Disponibles para TODAS las series correderas tradicionales y perimetrales.
Imagen	Referencia	Nombre
	400001	Contracierre nº 1.
	Descripción	
		Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
		Series: AL-21, 640.
Imagen	Referencia	Nombre
	400002	Contracierre nº 02.
	Descripción	
		Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
		Series: HY, P-65, S/2300 S/400 ALUGOM 2C S/ELITE VENTANA C-9022.
Imagen	Referencia	Nombre
	400003	Contracierre nº 3.
	Descripción	
		Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
		Series: P-92, E.P, 9051.
Imagen	Referencia	Nombre
	400004	Contracierre nº 4.
	Descripción	
		Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
		Series: P-92, E.P, 9051.
Imagen	Referencia	Nombre
	400005	Contracierre nº 5.
	Descripción	
		Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
		Series: diana ventana.
Imagen	Referencia	Nombre
	400006	Contracierre nº 6.
	Descripción	
		Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
		Series: Marina, V-68, V-82.

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
	400007	Contracierre nº 7.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: S-75, S-300, diana puerta.	
Imagen	Referencia	Nombre
	400008	Contracierre nº 8.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: Eurostar 73	
Imagen	Referencia	Nombre
	400009	Contracierre nº 9.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: G-90	
Imagen	Referencia	Nombre
	400010	Contracierre nº 10.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: Superpuesto perimetral	
Imagen	Referencia	Nombre
	400011	Contracierre nº 11.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: C-60 y S-2300 Recto, 700, diana ventana, C-9003.	
Imagen	Referencia	Nombre
	400012	Contracierre nº 12.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	S-4200	
Imagen	Referencia	Nombre
	400013	Contracierre nº 13.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	S-4400	

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
	400013K	Contracierre nº 13K.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
Imagen	Referencia	Nombre
	400014	Contracierre nº 14
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	7180, guiado, V-47
Imagen	Referencia	Nombre
	400015	Contracierre nº 15
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	Serie: 9200
Imagen	Referencia	Nombre
	400016	Contracierre nº 16
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	Serie: 6mm
Imagen	Referencia	Nombre
	400017	Contracierre nº 17
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	Serie: BA-61
Imagen	Referencia	Nombre
	400018	Contracierre nº 18.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	Series: S-800
Imagen	Referencia	Nombre
	400020	Contracierre nº 20.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	Series: LG, C-9004.

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
	400021	Contracierre nº 21.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas perimetrales.	
Observaciones		
9mm.		


Imagen	Referencia	Nombre
	400021N	Contracierre perimetral 9mm doble
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas con microventilación.	
Observaciones		

Imagen	Referencia	Nombre
	400022	Contracierre perimetral nº22 .
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
Observaciones		
14mm		
S-7000, C-9016.		

Imagen	Referencia	Nombre
	400023	Contracierre perimetral nº23 .
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
Observaciones		
Serie: 800		

Imagen	Referencia	Nombre
	400025	Contracierre nº 25.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas C-60 guiado.	
Observaciones		
Series: C-60 Guiado.		

Imagen	Referencia	Nombre
	---	Contracierre nº 26.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
Observaciones		
Series: S-300		

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
	400027	Contracierre nº 27.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
Observaciones		
Series: C-94		
Imagen	Referencia	Nombre
	18001020	Cerradero perimetral sobrepuesto.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas perimetral.	
Observaciones		

Correderas >> Multipuntos.


Imagen	Referencia	Nombre
	3600011	Cerradero multipunto.
	Descripción	
	Observaciones	
Cincado e inoxidable.		


Imagen	Referencia	Nombre
	3600011M	Cerradero multipunto montado.
	Descripción	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	3600012	Seguro antielevación.
	Descripción	
	Observaciones	
Dispositivo de seguridad para multipunto.		


Imagen	Referencia	Nombre
		Calzo cerradero multipunto.
	3600010	
	3600015	
Descripción		3600115
Observaciones		
Disponible con 10º y 15º y de diferentes anchos.		

Imagen	Referencia	Nombre
	3600112	Regruenos calzo cerradero
	Descripción	
	Observaciones	
Aumenta la distancia del cerradero al marco.		
3 medidas: 3, 2,5 y 1,5 mm combinables.		

Correderas >> Multipuntos.

Imagen	Referencia	Nombre
	1362020M	Cierre multipunto minimalista.
	Descripción	
	Cierre minimalista para mecanismos multipunto. Disponible en ambas manos. Cuadradillo 7 mm.	
	Observaciones	
		Aluminio. Lacado.


Imagen	Referencia	Nombre
	1362000U	Tirador cierre multipunto.
	Descripción	
	Tirador minimalista para mecanismos multipunto. Sin mano.	
	Observaciones	
		Aluminio. Lacado.


Imagen	Referencia	Nombre
	18001010 Uña	Kit de cierre para cremona y multipunto + Cerradero perimetral superpuesto.
	18001030 Conex.	
	18001020 Cerrad.	
	Descripción	
		Realizado en zamak para conectar directamente a la cremona como punto de cierre único, o múltiple conectándolo a través de la pletina falleba. El gancho del cierre es regulable preparado para ser cortado fácilmente cuando sea necesario.
Observaciones		

Imagen	Referencia	Nombre
	3600011ITT	Cerradero inox Technica
	Descripción	
	Cerradero inox montado	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	3600011IA	Cerradero Technica multipunto zincado
	Descripción	
	Montado	
	Observaciones	

Correderas >> Multipuntos.

Imagen	Referencia	Nombre								
		Mecanismo multipunto entrada 15 mm RECTO.								
	Descripción									
	Cierre multipunto para corredera de 2 y 3 puntos de cierre. Se suministra con los cerraderos y los calzos correspondientes para perfecta instalación.									
	Observaciones									
	Longitudes disponibles:	<table border="0"> <tr> <td>300</td> <td>Ref. 3600300R</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>Ref. 3600600R</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>Ref. 3601000R</td> </tr> <tr> <td>1600</td> <td>Ref. 3601600R</td> </tr> </table>	300	Ref. 3600300R	600	Ref. 3600600R	1000	Ref. 3601000R	1600	Ref. 3601600R
300	Ref. 3600300R									
600	Ref. 3600600R									
1000	Ref. 3601000R									
1600	Ref. 3601600R									
Valido para series: P-92 Extrugal, Galisur, Al-24 Extrual, Aluval, Elite puerta Alumed, Marina Aldal, LG/Giralda , 7180 Exlabesa, 300 Alugom, Diana Puerta Laminex										

Imagen	Referencia	Nombre
	3600300A	Mecanismo multipunto entrada 15 mm RECTO.
	Descripción	
	Cierre multipunto para corredera de 2 y 3 puntos de cierre. Se suministra con los cerraderos y los calzos correspondientes para perfecta instalación.	
	Observaciones	
	Altura gancho: 20mm	
	3610300A	Mecanismo multipunto entrada 7.5 mm RECTO.

Correderas >> Multipuntos.


Imagen	Referencia	Nombre
	3600300AT	Mecanismo multipunto TECKNICA
	Descripción	
	Cierre multipunto para corredera de 2 y 3 puntos de cierre. Se suministra con los cerraderos y los calzos correspondientes para perfecta instalación.	
	Observaciones	
	Altura gancho: 12mm	

Imagen	Referencia	Nombre										
		Mecanismo multipunto entrada 7,5mm.										
	Descripción											
	Cierre multipunto para corredera de 1, 2 y 3 puntos de cierre.											
	Observaciones											
	Longitudes disponibles:	<table border="0"> <tr> <td>270</td> <td>Ref. 3610300</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>Ref. 3610600</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>Ref. 3611000</td> </tr> <tr> <td>1600</td> <td>Ref. 3611600</td> </tr> <tr> <td>1800</td> <td>Ref. 3611800</td> </tr> </table>	270	Ref. 3610300	600	Ref. 3610600	1000	Ref. 3611000	1600	Ref. 3611600	1800	Ref. 3611800
270	Ref. 3610300											
600	Ref. 3610600											
1000	Ref. 3611000											
1600	Ref. 3611600											
1800	Ref. 3611800											
	<ul style="list-style-type: none"> - Dispone de seguro antielevación. - Valido para manillas con cuadradillo de 7 mm. 											

Imagen	Referencia	Nombre										
		Mecanismo multipunto entrada 15 mm.										
	Descripción											
	Cierre multipunto para corredera de 1, 2 y 3 puntos de cierre.											
	Observaciones											
	Longitudes disponibles:	<table border="0"> <tr> <td>210</td> <td>Ref. 3600300</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>Ref. 3600600</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>Ref. 3601000</td> </tr> <tr> <td>1600</td> <td>Ref. 3601600</td> </tr> <tr> <td>1800</td> <td>Ref. 3601800</td> </tr> </table>	210	Ref. 3600300	600	Ref. 3600600	1000	Ref. 3601000	1600	Ref. 3601600	1800	Ref. 3601800
210	Ref. 3600300											
600	Ref. 3600600											
1000	Ref. 3601000											
1600	Ref. 3601600											
1800	Ref. 3601800											
	<ul style="list-style-type: none"> - Dispone de seguro antielevación. - Valido para manillas con cuadradillo de 7 mm. 											

Imagen	Referencia	Nombre
		Mecanismo multipunto entrada 22 mm.
	Descripción	Cierre multipunto para corredera de 1, 2 y 3 puntos de cierre.
	Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Dispone de seguro antielevación. - Valido para manillas con cuadradillo de 7 mm.

Imagen	Referencia	Nombre
		Multipunto y cierre embutido.
	Descripción	Multipunto para corredera con varios puntos de cierre acompañado de cierre embutido para facilitar el cruce de las hojas.
	Observaciones	<p>Color: Lacado. Material: Aluminio / Zamak.</p>

Correderas >> Multipuntos.

Imagen	Referencia	Nombre
	1362000	Cierre embutido multipunto con cuadradillo
	Descripción	Cierre embutido en Zamak con manilla y eje de 7mm, para cierre multipunto.
	Observaciones	Color: Lacado

Imagen	Referencia	Nombre
	3811000	Mecanismo monopunto pequeño.
	Descripción	Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 8,5 mm
	Observaciones	Ancho 16 mm

Imagen	Referencia	Nombre
	3812000	Mecanismo monopunto mediano.
	Descripción	
	Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 11 mm	
Observaciones		
Ancho 16 mm		

Imagen	Referencia	Nombre
	3813000	Mecanismo monopunto largo.
	Descripción	
	Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 13,5 mm	
Observaciones		
Ancho 16 mm		

Imagen	Referencia	Nombre
	3822000	Mecanismo monopunto estrecho.
	Descripción	
	Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 11 mm	
Observaciones		
Para corte recto de 60. Ancho 14 mm.		

Correderas >> Multipuntos>>Calzos.


Imagen	Referencia	Nombre
	3601403	Calzo mecanismo 24-08-14-03
	Descripción	
	Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (3)	
Observaciones		
Uds/caja: 200		









Imagen	Referencia	Nombre
	3601404	Calzo mecanismo 24-09-14-04
	Descripción	
	Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (9)	
Observaciones		

Imagen	Referencia	Nombre
	3601703	Calzo mecanismo 24-09-17-03
	Descripción	
	Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (4)	
Observaciones		

Correderas >> Multipuntos>>Calzos.

Imagen	Referencia	Nombre
	3602204	Calzo mecanismo 24-09-22-04.
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (2)		
Observaciones		
Uds/caja: 200		
Imagen	Referencia	Nombre
	3602406	Calzo mecanismo 24-06
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (5)		
Observaciones		
Uds/caja: 200		
Imagen	Referencia	Nombre
	3602409	Calzo mecanismo 24-09
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (1)		
Observaciones		
Compatible S-80 RPT		
Uds/caja: 200		
Imagen	Referencia	Nombre
	3603111	Calzo multipunto 31-11
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (8)		
Observaciones		
Uds/caja: 200		
Imagen	Referencia	Nombre
	3603165	Calzo multipunto 31-6.5
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (6)		
Observaciones		
Uds/caja: 200		
Imagen	Referencia	Nombre
	3602516	Calzo multipunto 25-16-20-11
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (10)		
Observaciones		
G.272.1009		
Uds/caja: -		

Imagen



Referencia Nombre


3602410 Calzo multipunto (24-10)

Descripción

S90 P

Observaciones

Imagen



Referencia Nombre


3602411 Calzo multipunto (24-11)

Descripción

S70 P

Observaciones

Imagen




Referencia Nombre

3603015 Calzo multipunto (30-15)

Descripción

Observaciones

Imagen



Referencia Nombre

3602416 Calzo multipunto 24.5-16.

Descripción

Calzo para mecanismo de multipunto en correderas.

Observaciones

Uds/caja: -

Imagen



Referencia Nombre

3601704R Calzo multipunto 17.5-04

Descripción


Calzo multipunto corte recto. (11)

Observaciones

Compatible para S-73, CPT-70, s-800,AL-18

Uds/caja: -

Imagen



Referencia Nombre


3603305 Calzo multipunto 33x05 (12)

Descripción

Calzo multipunto corte recto. (Technica)

Observaciones

Imagen



Referencia **Nombre**


3602918 Calzo multipunto 29.5x18 (Tecknica)

Descripción

Calzo multipunto Tecknica.

Observaciones

Imagen



Referencia **Nombre**

3602914 Calzo multipunto 29.5x14

Descripción

Calzo multipunto corte recto.

Observaciones

Correderas >> Válvulas.

Imagen



Referencia **Nombre**

18000110 Válvula desagüe.

Descripción

Válvula desagüe

Observaciones

Imagen



Referencia **Nombre**

18001200 Válvula desagüe obturador.

Descripción

Válvula desagüe CON BOLA.

Observaciones

Imagen



Referencia **Nombre**

18002890 Válvula desagüe lateral 12mm.

Descripción

Válvula desagüe lateral 12mm.

Observaciones

Correderas >> Deflectores.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000262	Deflector lateral 30mm.
	Descripción	
	Observaciones	

Disponible en negro.

.Imagen	Referencia	Nombre
	18002700	Deflector lateral 25mm/C-71.
	Descripción	
	Observaciones	

Disponible en negro.

Imagen	Referencia	Nombre
	18002282	Deflector practicable curvo.
	Descripción	
	Observaciones	

Disponible en Blanco y Negro.
31mm.

Correderas >> Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
	18002782	Tope corredera NG.
	Descripción	
	Observaciones	

Tope para cruce de hojas correderas

Color: Lacado Negro.
Uds/caja: 150

Imagen	Referencia	Nombre
	18002781	Tope corredera BL.
	Descripción	
	Observaciones	

Tope para cruce de hojas correderas

Color: Lacado Blanco.
Uds/caja: 150

Imagen	Referencia	Nombre
	18002411	Asa tirador.
	Descripción	Asa tirador para cierre embutido. Valido para cierre grande y pequeño.
	Observaciones	Color: Lacado.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000762	Juego tapón tirador Al-18.
	Descripción	Juego tapón tirador para reforzado..
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Zamak. Uds/caja: ---

Abatibles / Practicables >> Manivelas minimalistas.

Imagen	Referencia	Nombre
	3200R.1	Mango para cremón extraíble RECTA.
	Descripción	Maneta de Aluminio para cremón extraíble
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Aluminio.

Imagen	Referencia	Nombre
	1310600R	Cremón extraíble RECTA.
	Descripción	Cremón de seguridad sin mango válida para aperturas practicables y oscilobatientes.
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Escudo, base, eje y palas de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 15

Imagen	Referencia	Nombre
	1310000R	Cremona C.E. RECTA.
	Descripción	
	Cremona minimalista recta de Cámara Europea de dos palas para carpinterías practicables.	
	Observaciones	
<p>- Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM. Color: Lacado. Uds/caja: 25</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	1310000LR	Cremona C.E Llave RECTA.
	Descripción	
	Cremona de Cámara Europea con cierre de seguridad para carpinterías practicables.	
	Observaciones	
<p>- Cremona con bloqueo de posición mediante llave. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.</p> <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM. Uds/caja: 25</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	1320000R	Manilla recuperable simple RECTA.
	Descripción	
	Manilla recuperable minimalista recta para puertas.	
	Observaciones	
<p>- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Consiste en un sistema de accionamiento mediante un potente muelle de máxima recuperación. Se suministra el juego de manillas incluyendo el cuadradillo. Gran profundidad de penetración del cuadradillo evitando holguras. Escudo embellecedor giratorio. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Tapas cubre tornillos y mecanismos interiores da zamak. Cuadradillo de acero. Muelles de acero inoxidable. Color: Lacado. Uds/caja: 15</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	1380000R	Manilla multipunto desplazada RECTA.
	Descripción	
	Manilla desplazada minimalista recta para multipunto y canal de 16.	
	Observaciones	
<p>- La manilla guarda la estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.</p>		
Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.		
Color: Lacado. Uds/caja: 20		

Imagen	Referencia	Nombre
	1370000R	Manilla multipunto RECTA.
	Descripción	
	Manilla minimalista recta para multipunto y canal de 16.	
	Observaciones	
<p>- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.</p>		
Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.		
Color: Lacado. Uds/caja: 30		

Imagen	Referencia	Nombre
	1370000LR	Manilla multipunto llave RECTA.
	Descripción	
	Manilla minimalista recta para multipunto y canal de 16.	
	Observaciones	
<p>- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.</p>		
Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.		
Color: Lacado. Uds/caja: 30		

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen



Referencia

3200.1

Nombre

Mango para cremona extraíble.

Descripción

Maneta de Aluminio para cremona extraíble

Observaciones

Color: Lacado.

Material: Aluminio.

Imagen



Referencia

1310601

Nombre

Cremona extraíble

Descripción

Cremona de seguridad sin mango válida para aperturas practicables y oscilobatientes.

Observaciones

Color: Lacado.

Material: Escudo, base, eje y palas de zamak. Tornillería de acero inoxidable.

Uds/caja: 15

Imagen



Referencia

1310002

Nombre

Cremona C.E.

Descripción

Cremona de Cámara Europea de dos palas para carpinterías practicables.

Observaciones

- Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Color: Lacado.

Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak.

Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.

Uds/caja: 25

Imagen



Referencia

1310002L

Nombre

Cremona C.E Llave.

Descripción

Cremona de Cámara Europea con cierre de seguridad para carpinterías practicables.

Observaciones

- Cremona con bloqueo de posición mediante llave. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Color: Lacado.

Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak.

Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.

Uds/caja: 25

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1311001	Cremona C.E Oscilo.
Descripción		
Cremona de Cámara Europea de una pala para diversas oscilobatientes.		
Observaciones		
<ul style="list-style-type: none"> - Dispone de una pala con mecanismo anti falsa maniobra en la pala, utilizada en los kits oscilobatientes. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente a izquierdas cambiando la posición de la pala de transmisión. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento. 		
Color: Lacado.		
Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak.		
Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.		
Uds/caja: 25		

Imagen	Referencia	Nombre
	1312002	Cremona C.E Oscilo Pala.
Descripción		
Disponemos de cremona de Cámara Europea con pala de 10, 11 y 12 mm para mecanismo oscilobatiente.		
Observaciones		
<ul style="list-style-type: none"> - Dispone de diferentes palas utilizadas en los kits oscilobatientes. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente a izquierdas cambiando la posición de la pala de transmisión. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento. 		
Color: Lacado.		
Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak.		
Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.		
Uds/caja: 25		

Imagen	Referencia	Nombre
	1313002	Cremona C.E Oscilo pala abierta.
Descripción		
Cremona con pala en forma de U para Kit oscilobatientes.		
Observaciones		
<ul style="list-style-type: none"> - Dispone de una pala con forma de U utilizada en los kits oscilobatientes. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente a izquierdas cambiando la posición de la pala de transmisión. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento. 		
Color: Lacado.		
Material: Maneta de Aluminio. Escudo, piñón y palas de zamak. Tornillería de acero inoxidable.		
Uds/caja: 25		

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1314000	Cremona Acodada para MURO CORTINA.
	Descripción	
	Observaciones	
<p>- Disponemos de accesorios para transmisión de pletina.</p> <p>1. Juego de cursor para transmisión de pletina.</p> <p>2. Ref. 310010 Punto de cierre regulable.</p> <p>3. Encuentro de marco con suplementos de 2, 3 y 4 mm.</p> <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta, Tapas cubre tornillos y mecanismos interiores y palas de zamak. Interior en POM. Tornillería de acero inoxidable.</p> <p>Uds/caja: 15</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	1320001	Manilla recuperable.
	Descripción	
	Observaciones	
<p>Manilla recuperable para puertas.</p> <p>- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Consiste en un sistema de accionamiento mediante un potente muelle de máxima recuperación. Se suministra el juego de manillas incluyendo el cuadradillo. Gran profundidad de penetración del cuadradillo evitando holguras. Escudo embellecedor giratorio. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos.</p> <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Tapas cubre tornillos y mecanismos interiores da zamak. Cuadradillo de acero. Muelles de acero inoxidable.</p> <p>Uds/caja: 20</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	1321000	Manilla recuperable con escudete.
	Descripción	
	Observaciones	
<p>- Accionamiento mediante un potente muelle de retorno automático y máxima recuperación. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos. Cuadradillo de 8mm.</p> <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Manilla de Aluminio. Escudete en zamak. Tornillería inoxidable.</p> <p>Uds/caja: 10</p>		

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1321T10	Asa tirador con escudete.
	Descripción	
	Observaciones	
	<p>- Asa tirador. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos. Cuadradillo de 8mm. Color: Lacado. Material: Manilla de Aluminio. Escudete en zamak. Tornillería inoxidable. Uds/caja: 10</p>	

Imagen	Referencia	Nombre
	1340001	Cierre de presión.
	Descripción	
	Observaciones	
	<p>Cierre de presión para carpinterías practicables. - El cierre guarda la línea estética de las cremonas. Se suministra montada con apertura a derechas o a izquierdas. Color: Lacado. Material: Maneta de Aluminio. Mecanismos internos en zamak. Suplementos en poliamida para los diferentes tipos de carpinterías. Uds/caja: 25</p>	

Imagen	Referencia	Nombre
	1340001L	Cierre de presión PATA LARGA.
	Descripción	
	Observaciones	
	<p>Cierre de presión para carpinterías practicables. El cierre guarda la línea estética de las cremonas. Se suministra montada con apertura a derechas o a izquierdas.</p>	

Imagen	Referencia	Nombre
	1341001	Cierre de presión contraventana.
	Descripción	
	Observaciones	
	<p>Cierre de presión para contraventana de fijación interior y exterior. Color: Lacado. Material: Aluminio inyectado.</p>	

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1350001	Manilla balconera.
	Descripción	
	Juego manilla balconera.	
	Observaciones.	
<p>- Las manillas guardan la línea estética de las cremonas. El cuadradillo está perfectamente ajustado eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.</p> <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Cuadradillo de acero. Muelles y tornillería de acero inoxidable.</p> <p>Uds/caja: 40</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	1360001	Manilla multipunto pequeña.
	Descripción	
	Manilla desplazada para multipunto y canal de 16.	
	Observaciones	
<p>- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.</p> <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	1380001	Manilla multipunto.
	Descripción	
	Manilla desplazada para multipunto y canal de 16.	
	Observaciones	
<p>- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.</p> <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.</p> <p>Uds/caja: 15</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	1370001	Manilla multipunto.
	Descripción	
	Manilla para multipunto y canal de 16.	
	Observaciones	
<p>- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.</p> <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.</p> <p>Uds/caja: 30</p>		


Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1390100	Cremona de apertura exterior.
	Descripción	
	Observaciones <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de cierre para apertura exterior. - Existen tres tamaños de pala y de bulón, permitiendo así que se pueda adaptar a numerosas series, lo que ofrece una solución cómoda y un rápido montaje. Color: Lacado. Material: Maneta y escudo de Aluminio. Uds/caja: 20	

Imagen	Referencia	Nombre
	1390100L	Cremona de apertura exterior con llave.
	Descripción	
	Observaciones <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de cierre para apertura exterior con cierre de seguridad. - Existen tres tamaños de pala y de bulón, permitiendo así que se pueda adaptar a numerosas series, lo que ofrece una solución cómoda y un rápido montaje. Color: Lacado. Material: Maneta y escudo de Aluminio. Uds/caja: --	

Imagen	Referencia	Nombre
	3900161	Conexión bulón amarre cremona 16mm
	3900221	Conexión bulón amarre cremona 22mm
	3900301	Conexión bulón amarre cremona 30mm
Descripción		
Observaciones		

Abatibles / Practicables >> Oscilobatientes

Imagen	Referencia	Nombre
	13013001	Kit oscilobatiente 1 hoja
	Descripción	
	<p>Oscilo-batiente de fácil aplicación. Con reglas de corte rápido. Dispositivo anti-falsa maniobra. 7 puntos de fijación.</p>	
	Observaciones	
	<ul style="list-style-type: none"> - 13013001: Compas de 300. - 13014001: Compas de 400 - 13015001: Compas de 500 	

Abatibles / Practicables >> Oscilobatientes>> Accesorios 2ª hoja.


Imagen	Referencia	Nombre
	302100	Juego bisagra 2ª hoja.
	Descripción	
	Observaciones	
	310011	Punto de cierre.
	Descripción	
	Punto de cierre lateral con regulación.	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	300300	Compas oscilo suplementario.
	Descripción	
	Observaciones	


Imagen	Referencia	Nombre
	300400	Kit Ángulo de reenvío suplementario.
	Descripción	
	Observaciones	


Imagen	Referencia	Nombre
	311102	Conexión Cremona.
	Descripción	
	Observaciones	

Abatibles / Practicables >> Oscilobatientes >> Accesorios 2ª hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	302200	Juego pasador 2ª hoja.
	Descripción	Cierre para segunda hoja de oscilobatiente.
	Observaciones	Zamak zincado.

Imagen	Referencia	Nombre
	302200B	Juego pasador 2ª hoja Bidireccional.
	Descripción	Cierre para segunda hoja de oscilobatiente.
	Observaciones	Zamak zincado.

Abatibles / Practicables >> Oscilobatiente invisible.

Imagen	Referencia	Nombre
	13013001	Kit oscilobatiente invisible
	Descripción	Oscilo-batiente de fácil aplicación. Con reglas de corte rápido. Dispositivo anti-falsa maniobra. 7 puntos de fijación.
	Observaciones	

Abatibles / Practicables >> Bisagras>> C.E. Cámara Europea.

Imagen	Referencia	Nombre
	270112112	Bisagra montada C.E.
	Descripción	
	Bisagra para carpinterías de cámara europea montada.	
	Observaciones	
<p>- Bisagra reversible de dos cuerpos. Se suministra totalmente montada tanto a derechas como a izquierdas. El casquillo recubre todo el eje, aislándolo de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil. Las pletinas disponen de un dentado especial para evitar descolgamientos. Color: Lacado. Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida. Uds/caja: 100</p>		


Imagen	Referencia	Nombre
 <p>5 Puntos de regulación.</p> 	271212101	Bisagra reforzada regulable.
	Descripción	
	Bisagra para carpinterías de canal europeo, especialmente desarrollada para soportar cargas elevadas. 120kg	
	Observaciones	
<p>- Bisagra reversible de dos cuerpos. Se suministra totalmente montada tanto a derechas como a izquierdas. El casquillo recubre todo el eje, aislándolo de la intemperie. Color: Lacado. Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas de zamak. Eje y tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida. Uds/caja: 20</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	270602102	Bisagra C.E 3 Palas.
	Descripción	
	Bisagra deslizante ambidiestra de tres cuerpos para series de Cámara Europea.	
	Observaciones	
<p>Color: Lacado. Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida. Uds/caja: 100</p>		

Abatibles / Practicables >> Bisagras >> 40-20.

Imagen



Referencia

270211101

Nombre

Bisagra 40-20 Montada.

Descripción

Bisagra deslizante 100 mm para serie tradicional 40-20.

Observaciones

- Bisagra reversible de dos cuerpos. Se suministra totalmente montada tanto a derechas como a izquierdas. El casquillo recubre todo el eje, aislándolo de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil.

Color: Lacado.

Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.

Uds/caja: 100

Imagen



Referencia

270401011

Nombre

Bisagra 40-18 Blanca.

Descripción

Bisagra de metales.

Observaciones

- Bisagra reversible de dos cuerpos. El casquillo recubre todo el eje, aislándolo de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil.

Color: Lacado.

Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.

Uds/caja: 100

Imagen



Referencia

270701002

Nombre

Bisagra 40-20 3 Palas Negra

Descripción

Bisagra deslizante ambidiestra de tres cuerpos para series convencionales.

Observaciones

Color: Lacado.

Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.

Uds/caja: 100

Imagen



Referencia

270201101

Nombre

Bisagra 40-20 sin montar.

Descripción

Bisagra deslizante 100 mm para serie tradicional 40-20.

Observaciones

- Bisagra reversible de dos cuerpos. El casquillo recubre todo el eje, aislándolo de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil.

Color: Lacado.

Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.

Uds/caja: 100

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>>Una hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	311000	Kit C.E 1Hoja.
	Descripción	Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea.
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	311000C	Kit C.E 1Hoja Microventilación.
	Descripción	Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea con microventilación.
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Cerradero intermedio zamak. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	311000M	Kit C.E 1Hoja Metálico.
	Descripción	Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea metálico.
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Conexiones en poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	311000MC	Kit C.E 1Hoja Metálico microventilación.
	Descripción	Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea metálico con microventilación.
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Conexiones en poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	311006	Cerradero marco lateral.
	Descripción	Cierre del marco que nos permite obtener un punto de cierre en cualquier lugar frente al que pasa una falleba sin necesidad de cortarla.
	Observaciones	Color: Negro.

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>>Una hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	31100P	Kit C.E 1 Hoja, 2 Posturas
	Descripción	
	<p>Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea con microventilación superior e inferior.</p>	
Observaciones		
<p>Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	311001	Kit simple 1 hoja C.E Largo
	Descripción	
	<p>Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea.</p>	
Observaciones		
<p>Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	311010	Kit de apertura exterior
	Descripción	
	<p>Kit para apertura exterior de 1 hoja practicable de Cámara Europea.</p>	
Observaciones		
<p>Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50</p>		

Imagen	Referencia	Nombre
	310010	Punto de cierre regulable.
	Descripción	
	<p>Elemento de cierre que nos permite obtener un punto de cierre en cualquier lugar por el que pasa una falleba sin necesidad de cortarla.</p>	
Observaciones		
<p>Material: zamak.</p>		

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>> Dos hoja.

<p>Imagen</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>312000</td> <td>Kit doble hoja C.E Corto</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Kit para apertura de 2 hojas practicables.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50 </td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Nombre	312000	Kit doble hoja C.E Corto	Descripción		Kit para apertura de 2 hojas practicables.		Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50	
Referencia	Nombre												
312000	Kit doble hoja C.E Corto												
Descripción													
Kit para apertura de 2 hojas practicables.													
Observaciones													
Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50													
<p>Imagen</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>312000C</td> <td>Kit doble hoja C.E Microventilación</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Kit para apertura de 2 hojas practicables con microventilación..</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Cerradero intermedio en zamak. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50 </td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Nombre	312000C	Kit doble hoja C.E Microventilación	Descripción		Kit para apertura de 2 hojas practicables con microventilación..		Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Cerradero intermedio en zamak. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50	
Referencia	Nombre												
312000C	Kit doble hoja C.E Microventilación												
Descripción													
Kit para apertura de 2 hojas practicables con microventilación..													
Observaciones													
Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Cerradero intermedio en zamak. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50													
<p>Imagen</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>312000P</td> <td>Kit doble hoja C.E 2 Posturas</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Kit para apertura de 2 hojas practicables con microventilación superior e inferior.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50 </td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Nombre	312000P	Kit doble hoja C.E 2 Posturas	Descripción		Kit para apertura de 2 hojas practicables con microventilación superior e inferior.		Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50	
Referencia	Nombre												
312000P	Kit doble hoja C.E 2 Posturas												
Descripción													
Kit para apertura de 2 hojas practicables con microventilación superior e inferior.													
Observaciones													
Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50													
<p>Imagen</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>312001</td> <td>Kit doble hoja C.E Largo</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Kit para apertura de 2 hojas practicables.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50 </td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Nombre	312001	Kit doble hoja C.E Largo	Descripción		Kit para apertura de 2 hojas practicables.		Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50	
Referencia	Nombre												
312001	Kit doble hoja C.E Largo												
Descripción													
Kit para apertura de 2 hojas practicables.													
Observaciones													
Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50													
<p>Imagen</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>312000M</td> <td>Kit doble hoja C.E metálico.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Kit para apertura de 2 hojas practicables.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Conexiones y pulsadores en poliamida con de fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50 </td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Nombre	312000M	Kit doble hoja C.E metálico.	Descripción		Kit para apertura de 2 hojas practicables.		Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Conexiones y pulsadores en poliamida con de fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50	
Referencia	Nombre												
312000M	Kit doble hoja C.E metálico.												
Descripción													
Kit para apertura de 2 hojas practicables.													
Observaciones													
Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Conexiones y pulsadores en poliamida con de fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50													

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>> Segunda hoja.

<p>Imagen</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3122000</td> <td>Kit 2ª hoja C.E</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Kit suplementario para 2ª hoja practicable.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos, conexiones y pulsadores de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50 </td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Nombre	3122000	Kit 2ª hoja C.E	Descripción		Kit suplementario para 2ª hoja practicable.		Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos, conexiones y pulsadores de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50	
Referencia	Nombre												
3122000	Kit 2ª hoja C.E												
Descripción													
Kit suplementario para 2ª hoja practicable.													
Observaciones													
Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos, conexiones y pulsadores de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50													
<p>Imagen</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3122000M</td> <td>Kit 2ªHoja metálico.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Kit suplementario para 2ª hoja practicable.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Pulsador y conexiones en poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50 </td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Nombre	3122000M	Kit 2ªHoja metálico.	Descripción		Kit suplementario para 2ª hoja practicable.		Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Pulsador y conexiones en poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50	
Referencia	Nombre												
3122000M	Kit 2ªHoja metálico.												
Descripción													
Kit suplementario para 2ª hoja practicable.													
Observaciones													
Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Pulsador y conexiones en poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50													
<p>Imagen</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3122100</td> <td>Kit pasador simple 2ªHoja C.E</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Juego pasadores para 2ª hoja con cerradero simple.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50 </td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Nombre	3122100	Kit pasador simple 2ªHoja C.E	Descripción		Juego pasadores para 2ª hoja con cerradero simple.		Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50	
Referencia	Nombre												
3122100	Kit pasador simple 2ªHoja C.E												
Descripción													
Juego pasadores para 2ª hoja con cerradero simple.													
Observaciones													
Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50													
<p>Imagen</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3122200</td> <td>Kit pasador solo 2ªHoja</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Juego pasadores para 2ª hoja sin cerraderos.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Color: Lacado. Material: Terminales, pulsadores y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50 </td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Nombre	3122200	Kit pasador solo 2ªHoja	Descripción		Juego pasadores para 2ª hoja sin cerraderos.		Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales, pulsadores y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50	
Referencia	Nombre												
3122200	Kit pasador solo 2ªHoja												
Descripción													
Juego pasadores para 2ª hoja sin cerraderos.													
Observaciones													
Color: Lacado. Material: Terminales, pulsadores y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50													
<p>Imagen</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3123000</td> <td>Pulsador pasador 2ªHoja</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Color: Lacado. Material: Terminal, pulsador y conexión de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50 </td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	Nombre	3123000	Pulsador pasador 2ªHoja	Descripción				Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminal, pulsador y conexión de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50	
Referencia	Nombre												
3123000	Pulsador pasador 2ªHoja												
Descripción													
Observaciones													
Color: Lacado. Material: Terminal, pulsador y conexión de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50													

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>> Segunda hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	3123008	Pulsador pasador 2ªHoja metálico.
	Descripción	
	Observaciones	

Color: Lacado.
Material: Terminal de zamak. Pulsador y conexión de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	3124002	Juego pasador 2ªHoja palanca liso.
	3124012	Juego pasador palanca corto.
	Descripción	

Kit de cierre para la hoja pasiva mediante pasadores de palanca. Para oscilo y practicable.

Observaciones

Los pasadores vienen totalmente montados y se fijan superponiéndolos en el perfil. **Disponible en 28 y 16cm.**
Posibilidad de combinar largo con corto.
Color: Las piezas de zamak están tratadas en negro para que aguanten 800 horas de cámara de niebla salina.
Material: Pasadores de zamak. Cerraderos de poliamida con fibra de vidrio.
Uds/caja: 50

Abatibles / Practicables >> Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000482	Cerradero doble nylon 40-20
	Descripción	
	Observaciones	

Material: Poliamida. Uds/caja:

Imagen	Referencia	Nombre
	18000930	Grapa junquillo ojo buey.
	Descripción	
	Observaciones	

Material: Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000950D	Grapa junquillo grande.
	Descripción	
	Observaciones	

Elemento de sujeción para junquillo.

Material: Poliamida Uds/caja: 2000

Imagen	Referencia	Nombre
	18002710	Grapa junquillo curvo giro.
	Descripción	
	Observaciones	

Elemento de sujeción para junquillo.

Material: Poliamida Uds/caja: 2000

Abatibles / Practicables >> Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000712	Grapa junquillo
	Descripción	Elemento de sujeción para junquillo.
	Observaciones	Material: Poliamida

Imagen	Referencia	Nombre
	18001110	Juego tapón condensación 15mm.
	Descripción	
	Observaciones	Material: Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	801101	Escudo bombillo redondo.
	Descripción	Escudo cubrebombillo.
	Observaciones	Material: Zamak y Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	801101	Escudo bombillo recto
	Descripción	Escudo cubrebombillo.
	Observaciones	Material: Zamak y Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	801402	Cierre golpete 40-20
	Descripción	Cierre para ventanas oscilantes/basculantes.
	Observaciones	- Cierre de rápida aplicación y gran seguridad para serie 40-20. Material: Aluminio y Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	803101	Bisagra contraventana.
	Descripción	Bisagra ambidiestra para contraventanas.
	Observaciones	Material: Aluminio. Eje acero inoxidable. Uds/caja:

Abatibles / Practicables >> Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
	801501	Compas basculante.
	802001	
Descripción		
Compás basculante inox para series de C.E		
Observaciones		
Material: Acero inox / Zamak.		
Medidas: 150mm 200mm		
Uds/caja:		

Imagen	Referencia	Nombre
	800001	Compas proyectante.
Descripción		
Compas para series de cámara europea con mecanismos a utilizar en ventanas con sistemas de apertura proyectante.		
Observaciones		
Permite la apertura en 5 posiciones diferentes.		
Material: Acero inoxidable.		
Uds/caja:		

Imagen	Referencia	Nombre
	18002470	Compás retenedor.
Descripción		
Sistema para fijar contraventanas. fácil instalación, altas prestaciones, y bloqueo de la apertura. Aptos para cámara europea.		
18002471 Derecha		
18002472 Izquierda		
Observaciones		
Material: Acero inoxidable.		
Uds/caja:		

Abatibles / Practicables >> Tapones inversores.


Imagen	Referencia	Nombre
	18/002500	Tapón inversor S-2500
Descripción		
Observaciones		


Imagen	Referencia	Nombre
	18/002500C	Tapón inversor S-2500 CURVO.
Descripción		
Observaciones		



Imagen	Referencia	Nombre
	18/002501	Tapón inversor S-2501
Descripción		
Observaciones		

Imagen	Referencia	Nombre
	18/002501C	Tapón inversor S-2501C
Descripción		
Observaciones		

Abatibles / Practicables >> Esquineros.

Imagen	Referencia	Nombre
	1201606	Esquineros 16 R6
	1201908L	Esquineros 19 R8
	1201965	Esquineros 19.5 R6.5
	1202004	Esquineros 20 R4
	1202006	Esquineros 20 R6
	1202007	Esquineros 20 R7
	1202010	Esquineros 20 R10
	1202013	Esquineros 20 R13
	1202210	Esquineros 22 R10
	1202215	Esquineros 22 R15




Descripción

Esquineros para junquillos curvos.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Zamak
Uds/caja: 1000

Abatibles / Practicables >> Esquinas junta central.

Imagen	Referencia	Nombre
	43/1081	Esquina junta central ATA25

Descripción

Observaciones


Material: EPDM inyectado.
Uds. min:200

Imagen	Referencia	Nombre
	70/1001	Esquina junta central ATA16

Descripción

Observaciones

Material: EPDM Inyectado.
Uds. min:200

Imagen	Referencia	Nombre
	70/1002	Esquina junta central Serie 94

Descripción

Observaciones

Material: EPDM inyectado.
Uds. min:200

Abatibles / Practicables >> Esquinas junta central.


Imagen	Referencia	Nombre
	70/1003	Esquina ATA22
	Descripción	
	Observaciones	
	Material: EPDM inyectado. Uds. min:200	


Imagen	Referencia	Nombre
	18002190	Esquina RT-64
	Descripción	
	Observaciones	
	Material: EPDM inyectado. Uds. min:200	



Imagen	Referencia	Nombre
	18002290	Esquina RT-55
	Descripción	
	Observaciones	
	Material: EPDM inyectado. Uds. min:200	

Imagen	Referencia	Nombre
	18002460	Esquina E-167
	Descripción	
	Observaciones	
	Material: EPDM inyectado. Uds. min:200	

Imagen



Descripción

"Nuevos modelos a medida de la junta de tu serie".

Abatibles / Apertura exterior.

Imagen



Referencia

Nombre

Mando multifuncional.

Descripción

Brazo de empuje multifuncional para ventanas proyectantes, funciona tanto de punto de cierre como limitador de apertura.

Fácil instalación con fijación frontal.

Observaciones.

Imagen



Referencia

Nombre

Compas proyectante bisagra.

Descripción

Valido para todo tipo de series europeas.

Fácil montaje gracias al deslizamiento guiado del brazo de la hoja.

Permite fijar la apertura de la hoja en la posición deseada gracias al patín freno.

Observaciones.

Se regula mediante llave allen 2.5mm.

Alcanza una apertura de hasta 80°.

Viene con 6 calzos de apoyo y una galga de colocación para su perfecto asiento en el marco de la ventana.

Materiales:

Acero inoxidable.

Brazo en aluminio anodizado.


Escuadras de alineación metálicas.

Imagen	Referencia	Nombre
	19109608	Escuadras alineación solape plegada.
Descripción		
Escuadras metálicas para alineación de inglete de diferentes medidas.		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	19109715T	Escuadra de atornillar.
Descripción		
Escuadras alineación de inglete en varias medidas.		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	19205216	Escuadra embutida inox.
Descripción		
Escuadras metálicas para alineación de inglete de diferentes medidas.		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	19207005	Escuadras de alineación Inox.
Descripción		
Escuadras para alineación de inglete en varias medidas.		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	19210010	Escuadra Inox.
Descripción		
Escuadras metálicas para alineación de inglete de diferentes medidas.		
Observaciones		
Acero Inoxidable		
Imagen	Referencia	Nombre
	19214008V	Escuadras de alineación en V Inox.
Descripción		
Escuadras para alineación de inglete en varias medidas.		
Observaciones		

Escuadras de alineación metálicas.

Imagen	Referencia	Nombre
	19302150	Escuadras de alineación.
	Descripción	
	Escuadras para alineación de inglete en varias medidas.	
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	19308922T	Escuadra Cor 60.
	Descripción	
	Escuadras para alineación de inglete.	
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	19312022T	Escuadra Cor 12.
	Descripción	
	Escuadras para alineación de inglete.	
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	19102080	Cartabón plagado 150.
	Descripción	
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	19101690	Cartabón metálico de 150 liso.
	Descripción	
Observaciones		

Escuadras de alineación poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	19415014	Escuadra alineación.
Descripción		
Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	194--	Escuadra alineación.
Descripción		
Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	194	Escuadra
Descripción		
Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	194	Escuadra
Descripción		
Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	19401460	Escuadra pre marco 36.
Descripción		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	19401470	Escuadra premarco 50.
Descripción		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	19401480	Cartabón 150.
Descripción		
Observaciones		

Mallorquina corredera.

Imagen	Referencia	Nombre
	1710001	Carro superior corredera.
	Descripción	
	Carro superior mallorquina corredera.	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	1710002	Guía inferior mallorquina.
	Descripción	
	Observaciones	
	Disponible para	1710002.1: Ø 9 1710002.2: Ø 11 1710002.3: Ø 12 1710002.4: Ø 16 1710002.5: Ø 14

Imagen	Referencia	Nombre
	1710002.5C	Guía inferior mallorquina pletina 45mm Ø 14
	Observaciones	


Imagen	Referencia	Nombre
	1710005	Cerradero inferior 1hoja EXL.
	Descripción	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	1710006	Tope carro EXL.
	Descripción	
	Observaciones	

Mallorquina corredera.

Imagen	Referencia	Nombre
	1710005GM	Cerradero inferior guiado 1hoja EXL.
	Descripción	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	1710003	Retenedor corredera mallorquina.
	Descripción	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	1710007	Pletina con eje retenedor.
	Descripción	
	Observaciones	

Mallorquina.

Imagen	Referencia	Nombre
	18002420M	Juego tapón inversor Mallorca
	Descripción	
	Observaciones	


Imagen	Referencia	Nombre
	18000470	Juego portalamas ovalina mallorquina D+i
	Descripción	Ancho / Paso 12 mm
	Observaciones	

Medidas: 40mm ó 50mm
 Material: Poliamida.
 Uds/caja: 1000 Juegos.



Mallorquina.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000971	Juego portalamas ovalina mallorquina para corredera D+I
	Descripción	
	Ancho / Paso 10 mm	
Observaciones		
Material: Poliamida. Uds/caja: 3000 Juegos		

Imagen	Referencia	Nombre
	18000231	Separador lama ovalina reversible.
	Descripción	
	Separador lama ovalina sin mano, pudiéndose utilizar indistintamente para izquierdas o derechas. Disponible en blanco y negro.	
Observaciones		
Material: Poliamida. Uds/caja: 200 Juegos		

Imagen	Referencia	Nombre
	18000231T	Terminal lama ovalina.
	Descripción	
Observaciones		
Disponible en blanco y negro. Material: Poliamida.		

Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
		Calzos De vidrio.
	Descripción	
	1718002 Calzos De vidrio 18x2.	1718006 Calzos De vidrio 18x6
	1718003 Calzos De vidrio 18x3	1718007 Calzos De vidrio 18x7
	1718004 Calzos De vidrio 18x4	1718008 Calzos De vidrio 18x8
	1718005 Calzos De vidrio 18x5	1715004 Calzo de vidrio 15x4.
Observaciones		
Material: Uds/bolsa: 500		
Imagen	Referencia	Nombre
	18000910	Soporte tubo.
	Descripción	
	Soporte para tubo de 40.	
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Zamak.		
Imagen	Referencia	Nombre
	18001940	Tapa barandilla Ø60.
	Descripción	
	Observaciones	
Color: Lacado. Material: Zamak.		
Imagen	Referencia	Nombre
	18001930	Tapa barandilla cuadrada.
	Descripción	
	Observaciones	
Color: Lacado. Material: Zamak.		
Imagen	Referencia	Nombre
	18001891	Tapa lama Celosía.
	Descripción	
	Observaciones	
Material: Poliamida. Color: Negro. Uds/caja:		
Imagen	Referencia	Nombre
	18002430	Juego tapón embudo persiana.
	Descripción	
	Observaciones	
Material: Poliamida. Color: Negro. Uds/caja: 150		

Varios.


Imagen	Referencia	Nombre
	1816020.S	Tapa rectangular media luna 60x20
	Descripción	
	Tapa rectangular media luna.	
Observaciones		
Color: Blanco, negro, ral...		
Material: Poliamida.		



Imagen	Referencia	Nombre
	1816020.I	Tapa rectangular plana 60x20.
	Descripción	
	CONSULTAR MEDIDAS.	
Observaciones		
Color: Blanco, negro, ral...		
Material: Poliamida.		

Imagen	Referencia	Nombre
	18002420	Juego tapón inversor 40-20
	Descripción	
	Observaciones	
Material: Poliamida.		

Imagen	Referencia	Nombre
		Tapa tornillos
	Descripción	
	1810010R.0: Tapa tornillo redonda Ø 10mm	
	1810012R.0: Tapa tornillo redonda Ø 12mm	
	1810014R.0: Tapa tornillo redonda Ø 14mm	
	1810020R.0: Tapa tornillo redonda Ø 20mm	
	1810022R.0: Tapa tornillo redonda Ø 22mm	
	1810025R.0: Tapa tornillo redonda Ø 25mm	
Observaciones		

Antipánicos

Imagen	Referencia	Nombre
		Barra antipánico ambidiestra de palanca con 1 punto de cierre.
	Descripción	
	<p>Picaporte de aleación zinc/níquel. Placa trasera en galvanizado y adaptador en nylon.</p>	
	Observaciones	
	<p>Barra de 1200mm Y mangos de accionamiento en zamak pintado. Tornillos incluidos. Para puertas con ancho útil de 800 a 1240mm y altura máxima de 2450mm.</p>	
Imagen	Referencia	Nombre
		Barra antipánico ambidiestra de palanca con 2 puntos de cierre.
	Descripción	
	<p>Picaporte en liga de zinc/níquel. 3 placas traseras en acero galvanizado y adaptador en nylon.</p>	
	<p>Punto de cierre de suelo en acero inoxidable. 2 barras en acero zincado 2 tapas en aluminio lacado negro.</p>	
	Observaciones	
	<p>Barra de 1200mm e mangos de accionamiento en zamak pintado. Tornillos incluidos. Para puertas con ancho útil de 800 a 1240mm y altura máxima de 2450mm.</p>	
Imagen	Referencia	Nombre
		Barra antipánico ambidiestra de palanca con 3 puntos de cierre..
	Descripción	
	<p>Picaporte en liga de zinc-níquel. 3 placas traseras en acero galvanizado y adaptador en nylon. Punto de cierre de suelo en acero inoxidable.</p>	
	<p>2 barras en acero zincado 2 tapas en aluminio lacado negro.</p>	
	Observaciones	
	<p>Barra de 1200mm e mangos de accionamiento en zamak pintado. Tornillos incluidos. Para puertas con ancho útil de 800 a 1240mm y altura máxima de 2450mm.</p>	
Imagen	Referencia	Nombre
		Manilla con llave
	Descripción	
	<p>Manilla antipánico en aluminio lacado y acero niquelado.</p>	
	Observaciones	
	<p>Con euro cilindro y conjunto de llaves niqueladas.</p>	

Cerraduras eléctricas.

Imagen	Referencia	Nombre
	32/T500	Cierrapuertas eléctrico 500N.
	Descripción	
	Cerradero eléctrico para cerraduras de embutir. Frente en inox. Fácil conversión de posición izquierda/ derecha.	
Observaciones		

Imagen	Referencia	Nombre
	32/T504	Cierrapuertas eléctrico 504.
	Descripción	
	Cerradero eléctrico para cerraduras de embutir. Frente en inox. Fácil conversión de posición izquierda/ derecha.	
Observaciones		

Bombillos.

Imagen	Referencia	Nombre
	32/C30X30	Cilindro 30x30
	Descripción	
	32/C30X40: Cilindro 30x40 32/C30X50: Cilindro 30x50	
Observaciones		
Material: Latón cromado.		

Cerraduras.

Imagen	Referencia	Nombre
	327717/desplazamiento	Cerradura de seguridad 3 puntos.
	Descripción	
	Cerradura de seguridad 3 puntos con frente de 22.	
Observaciones		
<ul style="list-style-type: none"> - Cerradura de seguridad de tres puntos de cierre para carpinterías metálicas, para cilindro, picaporte reversible y ajustable accionado por manilla o llave, palanca basculante, frente y cerraderos ajustables en acero inoxidable. - Disponible frente plano o en U. - Desplazamiento: 30 Y 35. 		

Cerraduras.

Imagen	Referencia	Nombre
	327799/desplazamiento	Cerradura de seguridad 3 puntos.
Descripción		
Cerradura de seguridad 3 puntos con frente de 22.		
Observaciones		
<ul style="list-style-type: none"> - Cerradura de seguridad de tres puntos de cierre para carpinterías metálicas, para cilindro, rodillo y palanca, basculante, frente y cerraderos ajustables en acero inoxidable. - Disponible frente plano o en U. - Desplazamiento: 25,30 Y 35. 		

Imagen	Referencia	Nombre
	327715/desplazamiento	Cerradura de seguridad 3 puntos.
Descripción		
Cerradura de seguridad 3 puntos con frente de 22.		
Observaciones		
<ul style="list-style-type: none"> - Cerradura de seguridad de tres puntos de cierre para carpinterías metálicas, con entrada para <u>euro cilindro</u>, picaporte reversible y ajustable, palanca basculante en la cerradura central y doble pistones relativos en acero inoxidable, en las cerraduras externas. - Frente (solo plana) cerraderos ajustables y refuerzos de bisagra en acero inoxidable. - Disponible frente 22mm - Desplazamiento: 30 Y 35. 		

Cerraduras.

Imagen	Referencia	Nombre
	327716/	Cerradura de seguridad 1 puntos.
	Descripción	
	Cerradura de seguridad 1 puntos con frente de 15,5.	
Observaciones		
<ul style="list-style-type: none"> - Cerradura de seguridad de un punto de cierre para carpinterías metálicas, con entrada para euro cilindro, picaporte reversible y ajustable, palanca basculante. - Frente (solo plana) cerradero ajustable en acero inoxidable. - Medida de la caja 15,5mm. - Desplazamiento: 25, 30 Y 35. (A) 		

Mosquiteras >> Correderas.



Imagen	Referencia	Nombre
 	MFC/1012B	Kit mosquitera Tropic.
	Descripción	
	<ul style="list-style-type: none"> - Perfil rectangular para garantizar la mayor estanqueidad, resistencia y durabilidad. - Rodamientos reversibles que permiten el ajuste hasta 2mm. Según separación de guía a ventana para adaptarse a todas las situaciones. 	
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 100		

Imagen	Referencia	Nombre
 	MFC/1014B	Kit mosquitera Caribe.
	Descripción	
	<ul style="list-style-type: none"> - Perfil redondeado sin burletes ni felpas en la cara visible para obtener el mejor efecto estético. - Rodamientos reversibles que permiten el ajuste hasta 2mm. Según separación de guía a ventana para adaptarse a todas las situaciones. - 2 felpas posteriores en todo el perímetro para garantizar la estanqueidad. 	
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 100		

Mosquiteras >> Correderas.




Imagen	Referencia	Nombre
	MFC/1011B	Kit mosquitera Haway.
	Descripción	
	<ul style="list-style-type: none"> - Perfil redondeado muy fino y estético, sin burletes ni felpas en la cara visible para obtener el mejor efecto decorativo. - Con travesaño clipado (sin necesidad de taladrar los perfiles para su montaje) para altos superiores a 140cm. Corte a 90º para mejor efecto estético y fácil ensamblaje a presión 	
	Observaciones	
	Material: Poliamida Uds/caja: 250	

Imagen	Referencia	Nombre
	MFC/1016	Kit mosquitera fija mosquifix.
	Descripción	
	Observaciones	
	Material: Poliamida Uds/caja: 100	


Imagen	Referencia	Nombre
	12572930	Kit mosquitera corredera.
	Descripción	
	Perfilex	
	Observaciones	
	Material: Poliamida. Uds/caja: 100	

Mosquiteras >> Enrollables.

Imagen	Referencia	Nombre
	12002940	Soporte divisor "N".
	Descripción	
	Observaciones	
	Material: Poliamida. Uds/caja: 100	

Mosquiteras >> Enrollables.

Imagen



Referencia

1257000.1

Nombre

Soporte travesaño.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida.

Uds/caja:

Imagen



Referencia

12800332

Nombre

Kit mosquitera.

Descripción


Disponemos de kit mosquitera para cajón de 33 y cajón de 42 con tubo largo y corto.

Observaciones

Material: Poliamida.

Uds/caja: 50

Imagen



Referencia

MFE/1284601

Nombre

Luxe vertical.

Descripción

Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.


Observaciones

- **DISPONIBLE CON MUELLE CORTO. (Ref: MFE/1282501)**

Material: Poliamida

Uds/caja: 50

Imagen



Referencia

MFE/1284601L

Nombre

Luxe lateral 1H

Descripción

Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.

Observaciones

Material: Poliamida

Uds/caja: 50

Mosquiteras >> Enrollables.


Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/1284601L2H	Luxe lateral 2H
	Descripción	
	Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.	
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 50		




Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/363501	Micra 36.
	Descripción	
	Micra 36 Vertical con cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.	
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 50		

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/424601	RSO Vertical
	Descripción	
	Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.	
Observaciones		
- DISPONIBLE CON MUELLE CORTO. (Ref: MFE/422501)		
Material: Poliamida Uds/caja: 50		

Mosquiteras >> Enrollables.

Imagen



Referencia

MFE/424601L

Nombre

RSO Lateral 1Hoja


Descripción

Observaciones

Material: Poliamida

Uds/caja: 50

Imagen



Referencia

MFE/424601L2H

Nombre

RSO Lateral 2Hojas


Descripción

Observaciones

Material: Poliamida

Uds/caja: 50

Imagen



Referencia

MFE/335601

Nombre

Kit mosquitera MINI 33

Descripción

Mini 33 Vertical con cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.

Observaciones

Material: Poliamida

Uds/caja: 50


Mosquiteras >> Abatibles.



Referencia	Nombre
MFA/POMO	Pomo Door.

Descripción

Observaciones




Referencia	Nombre
MFE/	Cierre oculto.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 50




Referencia	Nombre
MFE/2810001	Cierre regulable champiñón.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 50




Referencia	Nombre
MFE/128426	Conjunto soporte rampa bottom.

Descripción

Conjunto soporte rampa bottom, con juego de tornillos y tacos para completa instalación.

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 50




Referencia	Nombre
MFE/174005	Unión guía lateral. (Juego 1+1)

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja:



Referencia	Nombre
MFC/1011.1T	Unión lateral Caribe/Hawai.


Descripción

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 100

Mosquiteras >> Abatibles.

Imagen



Referencia

MFA/1015H.1 +
MFA/1015TH.1

Nombre


Juego escuadra hoja + tapa hoja
DOOR.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Imagen



Referencia

MFA/1015M.1

Nombre


Juego escuadra marco DOOR.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 50

Imagen



Referencia

MFA/1015HM.1

Nombre

Juego escuadra marco DOOR.

Descripción

Kit completo formado por dos escuadras marco DOOR + cuatro escuadras hoja con sus respectivas tapas. Servido con juego completo de tacos y tornillos para perfecto acoplamiento.

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 50

Imagen



Referencia

Nombre

Tela mosquitera.

Descripción

12570084 Tela mosquitera de 0.80x30m.
12570124 Tela mosquitera de 1.20x30m.
12570154 Tela mosquitera de 1.50x30m.

Observaciones

Muro cortina.

Imagen	Referencia	Nombre
	82/1003	Pieza unión montante travesaño.
	Descripción	
	Observaciones	
Baño de cataforesis.		

Imagen	Referencia	Nombre
	82/1001	Pieza fijación vidrio lateral.
	Descripción	
	Observaciones	
Baño de cataforesis.		

Imagen	Referencia	Nombre
	82/1002	Pieza fijación vidrio.
	Descripción	
	Observaciones	
Baño de cataforesis.		

Barandillas.


Imagen	Referencia	Nombre
	170000L	Soporte vidrio Baranda.
Descripción		
Observaciones		


Imagen	Referencia	Nombre
	1700006	Calzo vidrio 06 Baranda.
Descripción		
Observaciones		
Para vidrios 6+6.		







Imagen	Referencia	Nombre
	1700010	Calzo vidrio 10 Baranda.
Descripción		
Observaciones		
Para vidrio 8+8		

Imagen	Referencia	Nombre
	1700014	Calzo vidrio 14 Baranda.
Descripción		
Observaciones		
Para vidrio 10+10		

Barandillas.

Imagen	Referencia	Nombre
	170000S	Suplemento calzo vidrio.
	Descripción	
	Observaciones Espesor 1.5	
Imagen	Referencia	Nombre
	170000LED	Soporte vidrio Baranda.
	Descripción	
	Dispone alojamiento para led.	
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	82/21025	Cuña rígida 6 mm.
	Descripción Para vidrios 6+6.	
	Observaciones Adaptado para perfiles de SAPA.	
Imagen	Referencia	Nombre
	82/22025	Cuña rígida 10 mm.
	Descripción Para vidrio 8+8	
	Observaciones Adaptado para perfiles de SAPA.	
Imagen	Referencia	Nombre
	82/23025	Cuña rígida 14 mm.
	Descripción Para vidrio 10+10	
	Observaciones Adaptado para perfiles de SAPA.	

Barandillas.

Imagen	Referencia	Nombre
	17000LM	Soporte L vidrio Baranda murete
	Descripción	
	Observaciones	
59 mm altura		

Imagen	Referencia	Nombre
	170009M	Calzo vidrio 9 Baranda murete
	Descripción	
	Observaciones	
Para vidrios 8+8 También disponible de 10mm		

Imagen	Referencia	Nombre
	1700013M	Calzo vidrio 13 Baranda murete
	Descripción	
	Observaciones	
Para vidrio 6+6 También disponible de 14mm		

Celosías.


Imagen	Referencia	Nombre
	C120KXXX00	Kit celosía 120
	Descripción	
	Disponible con guía a ambos lados. Pletina 14x3	
	Observaciones	
	Tapa lama Tapa lama guía pletina Tapa lama cierre Eje retráctil Anillo eje retráctil Cierre Bulones sujeción	


Imagen	Referencia	Nombre
	C210KXXX00	Kit celosía 210
	Descripción	
	Accesorios para lama 210, para varilla de 8mm. Disponible para mando manual y motor. Para eje retráctil básico o de seguridad.	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	C210KXXX00	Kit celosía 210 motor
	Descripción	
	Accesorios para lama 210, para varilla de 8mm. Disponible con pulsador o mando a distancia. Para eje retráctil básico o de seguridad.	
	Observaciones	

Celosías.


Imagen	Referencia	Nombre
		Tapa lama regulable guía
		Descripción Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
		Tapa lama regulable
		Descripción Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
		Tapa lama ciega
		Descripción Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
		Tapa lama fija ángulo
		Descripción Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300 y diferentes ángulos
		Observaciones

Barandilla

Imagen	Referencia	Nombre
	PB4020R	Pie barandilla regulable 40x20
		Descripción Para rectángulo 40x20. Con tornillos de regulación
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	PB7070	Pie barandilla 70x70
		Descripción Para rectángulo 70x70
		Observaciones Anclaje con tornillos hasta M12

¡CONSÚLTANOS!

Si no lo encuentras en el catálogo, consúltanos y nuestro departamento técnico se encargará del diseño y realización de los accesorios exclusivos para tu línea



☎ 968 674 081

✉ info@acteal.es

🌐 acteal.es

📍 Pol. Ind. La Capellanía, Av. Comunidad de Madrid, parcela 3. Archena, Murcia