




CATÁLOGO

ACCESORIOS TÉCNICOS

2026

Correderas >> Kits >>Corte recto.

Imagen



Nombre

Kit corredera caucho guiado

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 100

640 / AL-21 /EU800	15004210
--------------------	----------

Eu-200/800	15014210
------------	----------

2300	15024210
------	----------

Ba-61	15054210
-------	----------

C-60	15144210
------	----------

Imagen



Nombre

Kit corredera caucho superpuesto

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 100


640 / AL-21 /EU800	15004110
--------------------	----------

Eu-200/800	15014110
------------	----------

C-60	15144110
------	----------

Ba-61	15054110
-------	----------

Imagen



Nombre

Kit corredera felpa guiado.

Descripción

Kit para corredera de felpa guiado

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 100

Ba-61	15053210
-------	----------

640/Al-21/s-800	15003210
-----------------	----------

2300/Euro-400	15023210
---------------	----------

C-60	15143210
------	----------

Imagen



Nombre

Kit corredera felpa superpuesto

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 100


Ba-61	15053110
-------	----------

C-60	15143110
------	----------

Eu-200/800	15013110
------------	----------

640 / AL-21 /EU800	15003110
--------------------	----------

Imagen



Referencia

15024210	Kit It-27/2300
----------	----------------

Descripción





Kit de corredera perimetral de caucho para S-Alfil C-71-A

Observaciones



Material: Poliamida

Uds/caja: 100

Correderas >> Kits >> Corte recto.

Imagen	Nombre	
	Kit corredera felpa guiado.	
	Material: Poliamida Uds/caja: 100	
	AL-14 / S-70/ 7180 15223210	
	AL-24 15043210	
Imagen	Referencia	Nombre
	15084210	Kit S-800
Descripción	Kit de corredera perimetral de caucho para S-Alfil C-71-A	
Observaciones		
	Material: Poliamida Uds/caja: 100	
Imagen	Nombre	
	Kit corredera felpa guiado.	
Observaciones		
	Material: Poliamida Uds/caja: 100	
	P-92	15093220
	P-60	15673210
	P-70	15103210
Imagen	Referencia	Nombre
	15124110	Kit LG / Giralda /Euronova-75.
Descripción	Kit de corredera perimetral de caucho para S-Alfil C-71-A	
Observaciones		
	Material: Poliamida Uds/caja: 100	
Imagen	Referencia	Nombre
	15193210	Kit Marina 75.
Descripción		
Observaciones		
	Material: Poliamida Uds/caja: 100	




Correderas >> Kits >> Corte recto.

Imagen	Referencia	Nombre		
	15153110	Kit C-71.		
Descripción				
Observaciones				
Disponemos de todas la variedades. Material: Poliamida Uds/caja: 100				
Imagen	Referencia	Nombre		
	15617220	GP-60 / GP-65.		
Descripción				
15627220	GP-70			
Observaciones				
Material: Poliamida Uds/caja: 100				
Imagen	Referencia	Nombre		
	154071104	Kit Alfil C-71-A		
Descripción				
Kit de corredera perimetral de caucho para Serie Alfil C-71-A				
Observaciones				
Material: Poliamida Uds/caja: 100				

Correderas >> Kits >>Corte perimetral.

Imagen	Referencia	Nombre
	155943004	Kit Al-18 / S-17/18
Descripción		Kit de corredera perimetral de caucho con presillas dobladas para la Serie Aluprom 17/18
Observaciones		Material: Poliamida Uds/caja: 90
Imagen	Referencia	Nombre
	156435005	Kit perimetral cruce curvo EVO pequeño
Descripción		
Observaciones		Material: Poliamida Uds/caja: 90
Imagen	Referencia	Nombre
	156435004	Kit perimetral cruce curvo EVO
Descripción		
Observaciones		Material: Poliamida Uds/caja: 100

Correderas >> Kits >> Corte perimetral.

Imagen	Referencia	Nombre
	158743004.E	Kit 3700.
	1587430043.E	Kit 3700 3 Hojas.
	1587430044.E	Kit 3700 4 Hojas.
		Observaciones
		Material: Poliamida
		Uds/caja:
Imagen	Referencia	Nombre
	157941004.E	Kit 3750 / AL-15 / S-60
	1579410043.E	Kit 3750 3 Hojas.
	1579410044.E	Kit 3750 4 Hojas.
		Observaciones
	157931004	Disponible Felpa .
		Material: Poliamida
		Uds/caja: 100
Imagen	Referencia	Nombre
	156831004	Kit S-90P
		Descripción
		G-90
		Observaciones
		Material: Poliamida
		Uds/caja:
Imagen	Referencia	Nombre
	156931004	Kit S-70P
		Descripción
		G-70
		Observaciones
		Material: Poliamida
		Uds/caja:

Correderas >> Rodamientos nylon.

Imagen	Referencia	Nombre
	---	Rodamientos de Nylon.
	Descripción	Disponemos de gran variedad de rodamientos de nylon.
	Observaciones	Material: Nylon. Uds/caja: Variable según modelo.
Imagen	Referencia	Nombre
	16561101	Rodamiento Al-21/S-640
	Descripción	Rodamiento de nylon para Aluprom 21 y S-640.
	Observaciones	Material: Poliamida Uds/caja: 200
Imagen	Referencia	Nombre
	16643153	Rodamiento Al-24
	Descripción	Rodamiento de nylon para Aluprom 24
	Observaciones	Material: Poliamida Uds/caja: 300
Imagen	Referencia	Nombre
	16812101	Rodamiento s-800/IT-27
	Descripción	Rodamiento de nylon para Serie 800 e IT-27.
	Observaciones	Material: Poliamida Uds/caja: 200
Imagen	Referencia	Nombre
	16641111	Rodamientos S-400 A
	Descripción	S-400 Alugom/
	Observaciones	Material: Nylon. Uds/caja: Variable según modelo.
Imagen	Referencia	Nombre
	16922101	Rodamiento AL-17/18, IT205.
	Descripción	Rueda fija aluminio.
	Observaciones	

Correderas >> Rodamientos nylon.

Imagen	Referencia	Nombre
	16652101	Rodamiento AL-14 Fija.
	Descripción	Rueda fija aluminio.
	Observaciones	

Correderas >> Rodamientos regulable zamak.


Imagen	Referencia	Nombre
	16922130A	Rodamiento R-18
	Descripción	Rodamiento regulable para Serie ALUPROM 18 Aluval, RENOVA centroalum, IT 205 Exlabesa, S-18 Extrual, PERIMETRAL 70 Sopena, RT 83, PR 75, PRODEVAL .
	Observaciones	Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.

Imagen	Referencia	Nombre
	16922130TA	Rodamiento regulable Agujas C-8 S-17/18.
	Descripción	Rodamiento regulable para Serie ALUPROM 18 Aluval, RENOVA centroalum, IT 205 Exlabesa, S-18 Extrual, PERIMETRAL 70 Sopena, RT 83, PR 75, PRODEVAL .
	Observaciones	Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.



Imagen	Referencia	Nombre
	1696_	Rodamiento R-37
	Descripción	Rodamiento regulable para Serie SILVER 70 Alugom, EVOLUCION 70 Exal, PERIMETRAL 70 HOJA 66 Alunord, EUROLABI Labi, 3700.
	Observaciones	Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.

Imagen	Referencia	Nombre
	16962011TA	Rodamiento regulable Agujas C-8 Evo.
	Descripción	Rodamiento regulable para Serie SILVER 70 Alugom, EVOLUCION 70 Exal, PERIMETRAL 70 HOJA 66 Alunord, EUROLABI Labi, 3700
	Observaciones	Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.

Correderas >> Rodamientos regulable zamak.

Imagen	Referencia	Nombre
	16541101Z	Rodamiento AL-15 Reg. Zamak.
	Descripción	
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	1696_	Rodamiento R-40/R-37
	Descripción	
Rodamiento regulable para Serie PERIMETRAL 70 Coalsa, SELEC-70 Codeval. EVO .		
Observaciones		
Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.		
Imagen	Referencia	Nombre
	1664_	Rodamiento R-14
	Descripción	
Rodamiento regulable para Serie AL-14 Aluval, 7180 Exlavesa, 5200 Cortizo, MARINA Inalam, G-90 KL , COSTABRAVA , C-8 .		
Observaciones		
Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.		
Imagen	Referencia	Nombre
	1695_	Rodamiento AL-24
	Descripción	
Rodamiento regulable para Serie ALUPROM 24 Aluval, 300EURO Alugom, E-24 Extrual, ELITE PUERTA Mediterráneo.		
Observaciones		
Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.		
Imagen	Referencia	Nombre
	16962011TA	Tándem regulable
	Descripción	
Tándem regulable con carcasa de poliamida para respetar la rotura de puente termino. Adaptada para cualquier serie.		
Observaciones		
Las piezas de zamak están tratadas en negro para aportar una resistencia de 800 horas de cámara de niebla salina.		
Imagen	Referencia	Nombre
	2600	Tándem regulable
	Descripción	
Tándem regulable agujas.		
Observaciones		
Ensayo para 200kg/hoja.		Resistencia: nivel 5 oxidación.

Correderas >> Cierres embutidos.

Imagen	Referencia	Nombre
	14300001	Cierre pequeño recto.
	Descripción	Cierre embutido pequeño recto con muelle para hoja de 22, 25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Aluminio/Zamak. Uds/caja: 100
Imagen	Referencia	Nombre
	14310002	Cierre pequeño curvo.
	Descripción	Cierre embutido pequeño curvo con muelle para hoja de 22,25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Aluminio/Zamak. Uds/caja: 100
Imagen	Referencia	Nombre
	14400001C	Cierre grande recto/C.Conden.
	Descripción	Cierre embutido grande recto/condena para hoja de 22, 25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Aluminio/Zamak. Uds/caja: 100
Imagen	Referencia	Nombre
	14410002C	Cierre grande curvo/C.Conden.
	Descripción	Cierre embutido grande curvo/condena para hoja de 22, 25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Aluminio/Zamak. Uds/caja: 100
Imagen	Referencia	Nombre
	14510001	Cierre perimetral
	Descripción	Cierre embutido perimetral.
	Observaciones	Color: Lacado. Material: Aluminio / Zamak. Uds/caja: 100
Imagen	Referencia	Nombre
	14510001	Cierre perimetral con rebaje
	Descripción	

Todos los cierres también los disponemos con rebaje.

Imagen

Referencia


18002990

Nombre

Uñero

Descripción

Disponible en negro, blanco, ral y bruto.

Correderas >> uñas.
Imagen

Referencia

430100

Nombre


Uña desplazada corta.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Para hoja de 23 y 28mm.

Imagen

Referencia

440600

Nombre


Uña desplazada mediana.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Para hoja de 23 y 28mm.

Imagen

Referencia

440700

Nombre


Uña desplazada larga.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Para hoja de 23 y 28mm.

Imagen

Referencia

450400

Nombre

Uña perimetral.

Descripción

Elementos de cierre para correderas perimetrales.

Observaciones
Imagen

Referencia

430200

Nombre

Uña recta corta.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Para hoja de 25 mm.

Imagen

Referencia

440200

Nombre

Uña recta mediana.


Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Para hoja de 25 mm.

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
		Contracierres.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Disponibles para TODAS las series correderas tradicionales y perimetrales.	
Imagen	Referencia	Nombre
	400001	Contracierre nº 1.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: AL-21, 640.	
Imagen	Referencia	Nombre
	400002	Contracierre nº 02.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
Imagen	Referencia	Nombre
	400003	Contracierre nº 3.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: HY, P-65, S/2300 S/400 ALUGOM 2C S/ELITE VENTANA C-9022.	
Imagen	Referencia	Nombre
	400004	Contracierre nº 4.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: P-92, E.P, 9051.	
Imagen	Referencia	Nombre
	400005	Contracierre nº 5.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: diana ventana.	
Imagen	Referencia	Nombre
	400006	Contracierre nº 6.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: Marina, V-68, V-82.	

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
	400007	Contracierre nº 7.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	Series: S-75, S-300, diana puerta.
Imagen	Referencia	Nombre
	400008	Contracierre nº 8.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	Series: Eurostar 73
Imagen	Referencia	Nombre
	400009	Contracierre nº 9.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	Series: G-90
Imagen	Referencia	Nombre
	400010	Contracierre nº 10.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	Series: Superpuesto perimetral
Imagen	Referencia	Nombre
	400011	Contracierre nº 11.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	Series: C-60 y S-2300 Recto, 700, diana ventana, C-9003.
Imagen	Referencia	Nombre
	400012	Contracierre nº 12.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	S-4200
Imagen	Referencia	Nombre
	400013	Contracierre nº 13.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	S-4400

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
	400013K	Contracierre nº 13K.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
Imagen	Referencia	Nombre
	400014	Contracierre nº 14
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
	7180,guiado, V-47	
Imagen	Referencia	Nombre
	400015	Contracierre nº 15
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
	Serie: 9200	
Imagen	Referencia	Nombre
	400016	Contracierre nº 16
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
	Serie: 6mm	
Imagen	Referencia	Nombre
	400017	Contracierre nº 17
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
	Serie: BA-61	
Imagen	Referencia	Nombre
	400018	Contracierre nº 18.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
	Series: S-800	
Imagen	Referencia	Nombre
	400020	Contracierre nº 20.
	Descripción	Elementos de cierre para correderas.
	Observaciones	
	Series: LG, C-9004.	




Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
	400021	Contracierre nº 21.
Descripción		
Elementos de cierre para correderas perimetrales.		
Observaciones	Referencia	Nombre
9mm.	400021N	Contracierre perimetral 9mm doble
Descripción		
Elementos de cierre para correderas con microventilación.		
Observaciones	Referencia	Nombre
14mm	400022	Contracierre perimetral nº22 .
Descripción		
Elementos de cierre para correderas.		
Observaciones	Referencia	Nombre
S-7000, C-9016.	400023	Contracierre perimetral nº23 .
Descripción		
Elementos de cierre para correderas.		
Observaciones	Referencia	Nombre
Serie: 800	400025	Contracierre nº 25.
Descripción		
Elementos de cierre para correderas C-60 guiado.		
Observaciones	Referencia	Nombre
Series: C-60 Guiado.	---	Contracierre nº 26.
Descripción		
Elementos de cierre para correderas.		
Observaciones	Referencia	Nombre
Series: S-300	---	Contracierre nº 26.

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
	400027	Contracierre nº 27.
Descripción		
Elementos de cierre para correderas.		
Observaciones		
Series: C-94		
Imagen	Referencia	Nombre
	18001020	Cerradero perimetral sobrepuerto.
Descripción		
Elementos de cierre para correderas perimetral.		
Observaciones		

Correderas >> Multipuntos.

Imagen	Referencia	Nombre
	3600011	Cerradero multipunto.
	Descripción	
Observaciones		
Cincado e inoxidable.		
Imagen	Referencia	Nombre
	3600011M	Cerradero multipunto montado.
	Descripción	
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	3600012	Seguro antielevación.
	Descripción	
Dispositivo de seguridad para multipunto.		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	3600010 3600015 3600115	Calzo cerradero multipunto.
	Descripción	
Disponible con 10º y 15º y de diferentes anchos.		
Imagen	Referencia	Nombre
	3600112	Regresos calzo cerradero
	Descripción	
Aumenta la distancia del cerradero al marco.		
3 medidas: 3, 2,5 y 1,5 mm combinables.		
Observaciones		

Correderas >> Multipuntos.

Imagen	Referencia	Nombre
	1362020M	Cierre multipunto minimalista.
	Descripción	Cierre minimalista para mecanismos multipunto. Disponible en ambas manos. Cuadrado 7 mm.
	Observaciones	Aluminio. Lacado.
Imagen	Referencia	Nombre
	1362000U	Tirador cierre multipunto.
	Descripción	Tirador minimalista para mecanismos multipunto. Sin mano.
	Observaciones	Aluminio. Lacado.
Imagen	Referencia	Nombre
	18001010 Uña 18001030 Conex. 18001020 Cerrad.	Kit de cierre para cremona y multipunto + Cerradero perimetral superpuesto.
	Descripción	Realizado en zamak para conectar directamente a la cremona como punto de cierre único, o múltiple conectándolo a través de la pletina falleba. El gancho del cierre es regulable preparado para ser cortado fácilmente cuando sea necesario.
	Observaciones	
Imagen	Referencia	Nombre
	3600011ITT	Cerradero inox Tecknica
	Descripción	Cerradero inox montado
	Observaciones	
Imagen	Referencia	Nombre
	3600011IA	Cerradero Tecknica multipunto zincado
	Descripción	Montado
	Observaciones	

Correderas >> Multipuntos.

Imagen	Referencia	Nombre
		Mecanismo multipunto entrada 15 mm RECTO.
Descripción		
<p>Cierre multipunto para corredera de 2 y 3 puntos de cierre. Se suministra con los cerraderos y los calzos correspondientes para perfecta instalación.</p>		
Observaciones		
Longitudes disponibles:	300 600 1000 1600	Ref. 3600300R Ref. 3600600R Ref. 3601000R Ref. 3601600R
Valido para series: P-92 Extrugal, Galisur, AI-24 Extrual, Aluval, Elite puerta Alumed, Marina Aldal, LG/Giralda , 7180 Exlabesa, 300 Alugom, Diana Puerta Laminex		

Imagen	Referencia	Nombre
	3600300A	Mecanismo multipunto entrada 15 mm RECTO.
Descripción		
Cierre multipunto para corredera de 2 y 3 puntos de cierre. Se suministra con los cerraderos y los calzos correspondientes para perfecta instalación.		
Observaciones		
Altura gancho: 20mm		
	3610300A	Mecanismo multipunto entrada 7.5 mm RECTO.

Correderas >> Multipuntos.


Imagen	Referencia	Nombre
	3600300AT	Mecanismo multipunto TECKNICA
		Descripción
		Cierre multipunto para corredera de 2 y 3 puntos de cierre. Se suministra con los cerraderos y los calzos correspondientes para perfecta instalación.
		Observaciones
		Altura gancho: 12mm
Imagen	Referencia	Nombre
		Mecanismo multipunto entrada 7,5mm.
		Descripción
		Cierre multipunto para corredera de 1, 2 y 3 puntos de cierre.
		Observaciones
		Longitudes disponibles: 270 Ref. 3610300 600 Ref. 3610600 1000 Ref. 3611000 1600 Ref. 3611600 1800 Ref. 3611800
		- Dispone de seguro antielevación. - Valido para manillas con cuadradillo de 7 mm.
Imagen	Referencia	Nombre
		Mecanismo multipunto entrada 15 mm.
		Descripción
		Cierre multipunto para corredera de 1, 2 y 3 puntos de cierre.
		Observaciones
		Longitudes disponibles: 210 Ref. 3600300 600 Ref. 3600600 1000 Ref. 3601000 1600 Ref. 3601600 1800 Ref. 3601800
		- Dispone de seguro antielevación. - Valido para manillas con cuadradillo de 7 mm.




Imagen	Referencia	Nombre
		Mecanismo multipunto entrada 22 mm.
Descripción		Cierre multipunto para corredera de 1, 2 y 3 puntos de cierre.
Observaciones		<ul style="list-style-type: none"> - Dispone de seguro antilevación. - Valido para manillas con cuadradillo de 7 mm.

Imagen	Referencia	Nombre
		Multipunto y cierre embutido.
Descripción		Multipunto para corredera con varios puntos de cierre acompañado de cierre embutido para facilitar el cruce de las hojas.
Observaciones		<p>Color: Lacado. Material: Aluminio / Zamak.</p>

Correderas >> Multipuntos.		
Imagen	Referencia	Nombre
	1362000	Cierre embutido multipunto con cuadradillo
Descripción		Cierre embutido en Zamak con manilla y eje de 7mm, para cierre multipunto.
Observaciones		<p>Color: Lacado Referencia: 1362000</p>
Imagen	Referencia	Nombre
	3811000	Mecanismo monopunto pequeño.
Descripción		Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 8,5 mm
Observaciones		Ancho 16 mm

Imagen	Referencia	Nombre
	3812000	Mecanismo monopunto mediano.
	Descripción	Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 11 mm
	Observaciones	Ancho 16 mm
Imagen	Referencia	Nombre
	3813000	Mecanismo monopunto largo.
	Descripción	Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 13,5 mm
	Observaciones	Ancho 16 mm
Imagen	Referencia	Nombre
	3822000	Mecanismo monopunto estrecho.
	Descripción	Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 11 mm
	Observaciones	Para corte recto de 60. Ancho 14 mm.

Correderas >> Multipuntos>>Calzos.		
Imagen	Referencia	Nombre
	3601403	Calzo mecanismo 24-08-14-03
	Descripción	Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (3)
	Observaciones	Uds/caja: 200
Imagen	Referencia	Nombre
	3601404	Calzo mecanismo 24-09-14-04
	Descripción	Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (9)
	Observaciones	
Imagen	Referencia	Nombre
	3601703	Calzo mecanismo 24-09-17-03
	Descripción	Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (4)
	Observaciones	

Correderas >> Multipuntos>>Calzos.






Imagen	Referencia	Nombre
	3602204	Calzo mecanismo 24-09-22-04.
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (2)		
Imagen	Referencia	Nombre
	3602406	Calzo mecanismo 24-06
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (5)		
Imagen	Referencia	Nombre
	3602409	Calzo mecanismo 24-09
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (1)		
Imagen	Referencia	Nombre
	3603111	Calzo multipunto 31-11
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (8)		
Imagen	Referencia	Nombre
	3603165	Calzo multipunto 31-6.5
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (6)		
Imagen	Referencia	Nombre
	3602516	Calzo multipunto 25-16-20-11
Descripción		
Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (10)		
Observaciones	G.272.1009	Uds/caja: -






Imagen		Referencia	Nombre
		3602410	Calzo multipunto (24-10)
		Descripción	
		S90 P	
		Observaciones	
Imagen		Referencia	Nombre
		3602411	Calzo multipunto (24-11)
		Descripción	
		S70 P	
		Observaciones	
Imagen		Referencia	Nombre
		3603015	Calzo multipunto (30-15)
		Descripción	
		Observaciones	
Imagen		Referencia	Nombre
		3602416	Calzo multipunto 24.5-16.
		Descripción	
		Calzo para mecanismo de multipunto en correderas.	
		Observaciones	
		Uds/caja: -	
Imagen		Referencia	Nombre
		3601704R	Calzo multipunto 17.5-04
		Descripción	
		Calzo multipunto corte recto. (11)	
		Observaciones	
		Compatible para S-73, CPT-70, s-800, AL-18	
		Uds/caja: -	
Imagen		Referencia	Nombre
		3603305	Calzo multipunto 33x05 (12)
		Descripción	
		Calzo multipunto corte recto. (Tecknica)	
		Observaciones	



Imagen	Referencia	Nombre
	3602918	Calzo multipunto 29.5x18 (Tecknica)
	Descripción	Calzo multipunto Tecknica.
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	3602914	Calzo multipunto 29.5x14
	Descripción	Calzo multipunto corte recto.
	Observaciones	

Correderas >> Válvulas.		
Imagen	Referencia	Nombre
	18000110	Válvula desagüe.
	Descripción	Válvula desagüe
	Observaciones	
	18001200	Válvula desagüe obturador.
	Descripción	Válvula desagüe CON BOLA.
	Observaciones	
	18002890	Válvula desagüe lateral 12mm.
	Descripción	Válvula desagüe lateral 12mm.
	Observaciones	

Correderas >> Deflectores.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000262	Deflector lateral 30mm.
Descripción		
Observaciones		
Disponible en negro.		
.Imagen	Referencia	Nombre
	18002700	Deflector lateral 25mm/C-71.
Descripción		
Observaciones		
Disponible en negro.		
Imagen	Referencia	Nombre
	18002282	Deflector practicable curvo.
Descripción		
Observaciones		
Disponible en Blanco y Negro. 31mm.		

Correderas >> Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
	18002782	Tope corredera NG.
Descripción		
Tope para cruce de hojas correderas		
Observaciones		
Color: Lacado Negro. Uds/caja: 150		
Imagen	Referencia	Nombre
	18002781	Tope corredera BL.
Descripción		
Tope para cruce de hojas correderas		
Observaciones		
Color: Lacado Blanco. Uds/caja: 150		

Imagen	Referencia	Nombre
	18002411	Asa tirador.
Descripción		Asa tirador para cierre embutido. Valido para cierre grande y pequeño.
Observaciones		Color: Lacado.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000762	Juego tapón tirador Al-18.
Descripción		Juego tapón tirador para reforzado.
Observaciones		Color: Lacado. Material: Zamak. Uds/caja: ---

Abatibles / Practicables >> Manivelas minimalistas.

Imagen	Referencia	Nombre
	3200R.1	Mango para cremona extraíble RECTA.
Descripción		Maneta de Aluminio para cremona extraíble
Observaciones		Color: Lacado. Material: Aluminio.

Imagen	Referencia	Nombre
	1310600R	Cremona extraíble RECTA.
Descripción		Cremona de seguridad sin mango válida para aperturas practicables y oscilobatientes.
Observaciones		Color: Lacado. Material: Escudo, base, eje y palas de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 15

Imagen	Referencia	Nombre
	1310000R	Cremona C.E. RECTA.
Descripción	Cremona minimalista recta de Cámara Europea de dos palas para carpinterías practicables.	
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento. <p>Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM. Color: Lacado. Uds/caja: 25</p>	
Imagen	Referencia	Nombre
	1310000RL	Cremona C.E Llave RECTA.
Descripción	Cremona de Cámara Europea con cierre de seguridad para carpinterías practicables.	
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Cremona con bloqueo de posición mediante llave. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento. <p>Color: Lacado. Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM. Uds/caja: 25</p>	
Imagen	Referencia	Nombre
	1320000R	Manilla recuperable simple RECTA.
Descripción	Manilla recuperable minimalista recta para puertas.	
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Consiste en un sistema de accionamiento mediante un potente muelle de máxima recuperación. Se suministra el juego de manillas incluyendo el cuadradillo. Gran profundidad de penetración del cuadradillo evitando holguras. Escudo embellecedor giratorio. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos. <p>Material: Maneta de Aluminio. Tapas cubre tornillos y mecanismos interiores da zamak. Cuadradillo de acero. Muelles de acero inoxidable. Color: Lacado. Uds/caja: 15</p>	

Imagen	Referencia	Nombre
	1380000R	Manilla multipunto desplazada RECTA.
	Descripción	Manilla desplazada minimalista recta para multipunto y canal de 16.
	Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - La manilla guarda la estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.
	Material:	Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.
	Color:	Lacado. Uds/caja: 20
Imagen	Referencia	Nombre
	1370000R	Manilla multipunto RECTA.
	Descripción	Manilla minimalista recta para multipunto y canal de 16.
	Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.
	Material:	Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.
	Color:	Lacado. Uds/caja: 30
Imagen	Referencia	Nombre
	1370000LR	Manilla multipunto llave RECTA.
	Descripción	Manilla minimalista recta para multipunto y canal de 16.
	Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.
	Material:	Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.
	Color:	Lacado. Uds/caja: 30

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen



Referencia

3200.1

Nombre

Mango para cremona extraíble.

Descripción

Maneta de Aluminio para cremona extraíble

Observaciones

Color: Lacado.

Material: Aluminio.

Imagen



Referencia

1310601

Nombre

Cremona extraíble

Descripción

Cremona de seguridad sin mango válida para aperturas practicables y oscilobatientes.

Observaciones

Color: Lacado.

Material: Escudo, base, eje y palas de zamak. Tornillería de acero inoxidable.

Uds/caja: 15

Imagen



Referencia

1310002

Nombre

Cremona C.E.

Descripción

Cremona de Cámara Europea de dos palas para carpinterías practicables.

Observaciones

- Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Color: Lacado.

Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak.

Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.

Uds/caja: 25

Imagen



Referencia

1310002L

Nombre

Cremona C.E Llave.

Descripción

Cremona de Cámara Europea con cierre de seguridad para carpinterías practicables.

Observaciones

- Cremona con bloqueo de posición mediante llave. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Color: Lacado.

Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak.

Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.

Uds/caja: 25

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1311001	Cremona C.E Oscilo.
Descripción	Cremona de Cámara Europea de una pala para diversas oscilobatientes.	
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Dispone de una pala con mecanismo anti falsa maniobra en la pala, utilizada en los kits oscilobatientes. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente a izquierdas cambiando la posición de la pala de transmisión. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento. 	
Color: Lacado. Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM. Uds/caja: 25		

Imagen	Referencia	Nombre
	1312002	Cremona C.E Oscilo Pala.
Descripción	Disponemos de cremona de Cámara Europea con pala de 10, 11 y 12 mm para mecanismo oscilobatientes.	
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Dispone de diferentes palas utilizadas en los kits oscilobatientes. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente a izquierdas cambiando la posición de la pala de transmisión. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento. 	
Color: Lacado. Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM. Uds/caja: 25		

Imagen	Referencia	Nombre
	1313002	Cremona C.E Oscilo pala abierta.
Descripción	Cremona con pala en forma de U para Kit oscilobatientes.	
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Dispone de una pala con forma de U utilizada en los kits oscilobatientes. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente a izquierdas cambiando la posición de la pala de transmisión. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento. 	
Color: Lacado. Material: Maneta de Aluminio. Escudo, piñón y palas de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 25		

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1314000	Cremona Acodada para MURO CORTINA.
	Descripción	Observaciones
		<ul style="list-style-type: none"> - Disponemos de accesorios para transmisión de pletina. 1. Juego de cursor para transmisión de pletina. 2. Ref. 310010 Punto de cierre regulable. 3. Encuentro de marco con suplementos de 2, 3 y 4 mm.
		<p>Color: Lacado. Material: Maneta, Tapas cubre tornillos y mecanismos interiores y palas de zamak. Interior en POM. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 15</p>

Imagen	Referencia	Nombre
	1320001	Manilla recuperable.
	Descripción	Observaciones
		<p>Manilla recuperable para puertas.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Consiste en un sistema de accionamiento mediante un potente muelle de máxima recuperación. Se suministra el juego de manillas incluyendo el cuadradillo. Gran profundidad de penetración del cuadradillo evitando holguras. Escudo embellecedor giratorio. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos.
		<p>Color: Lacado. Material: Maneta de Aluminio. Tapas cubre tornillos y mecanismos interiores da zamak. Cuadradillo de acero. Muelles de acero inoxidable. Uds/caja: 20</p>

Imagen	Referencia	Nombre
	1321000	Manilla recuperable con escudete.
	Descripción	Observaciones
		<ul style="list-style-type: none"> - Accionamiento mediante un potente muelle de retorno automático y máxima recuperación. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos. Cuadradillo de 8mm.
		<p>Color: Lacado. Material: Manilla de Aluminio. Escudete en zamak. Tornillería inoxidable. Uds/caja: 10</p>

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1321T10	Asa tirador con escudete.
	Descripción	
	Observaciones	
		<ul style="list-style-type: none"> - Asa tirador. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos. Cuadrado de 8mm. <p>Color: Lacado. Material: Manilla de Aluminio. Escudete en zamak. Tornillería inoxidable. Uds/caja: 10</p>
Imagen	Referencia	Nombre
	1340001	Cierre de presión.
	Descripción	Cierre de presión para carpinterías practicables.
	Observaciones	
		<ul style="list-style-type: none"> - El cierre guarda la línea estética de las cremonas. Se suministra montada con apertura a derechas o a izquierdas. <p>Color: Lacado. Material: Maneta de Aluminio. Mecanismos internos en zamak. Suplementos en poliamida para los diferentes tipos de carpinterías. Uds/caja: 25</p>
Imagen	Referencia	Nombre
	1340001L	Cierre de presión PATA LARGA.
	Descripción	Cierre de presión para carpinterías practicables.
	Observaciones	
		<p>El cierre guarda la línea estética de las cremonas. Se suministra montada con apertura a derechas o a izquierdas.</p>
Imagen	Referencia	Nombre
	1341001	Cierre de presión contraventana.
	Descripción	Cierre de presión para contraventana de fijación interior y exterior.
	Observaciones	
		<p>Color: Lacado. Material: Aluminio inyectado.</p>

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1350001	Manilla balconera.
	Descripción	Juego manilla balconera.
	Observaciones.	<ul style="list-style-type: none"> - Las manillas guardan la línea estética de las cremonas. El cuadrado está perfectamente ajustado eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento. <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Cuadrado de acero. Muelles y tornillería de acero inoxidable.</p> <p>Uds/caja: 40</p>
Imagen	Referencia	Nombre
	1360001	Manilla multipunto pequeña.
	Descripción	Manilla desplazada para multipunto y canal de 16.
	Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadrado de 7mm. <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadrado de acero.</p>
Imagen	Referencia	Nombre
	1380001	Manilla multipunto.
	Descripción	Manilla desplazada para multipunto y canal de 16.
	Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadrado de 7mm. <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadrado de acero.</p> <p>Uds/caja: 15</p>
Imagen	Referencia	Nombre
	1370001	Manilla multipunto.
	Descripción	Manilla para multipunto y canal de 16.
	Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadrado de 7mm. <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadrado de acero.</p> <p>Uds/caja: 30</p>


Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1390100	Cremona de apertura exterior.
	Descripción	
	Observaciones	
	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de cierre para apertura exterior. - Existen tres tamaños de pala y de bulón, permitiendo así que se pueda adaptar a numerosas series, lo que ofrece una solución cómoda y un rápido montaje. 	
	<p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta y escudo de Aluminio.</p> <p>Uds/caja: 20</p>	

Imagen	Referencia	Nombre
	1390100L	Cremona de apertura exterior con llave.
	Descripción	
	Observaciones	
	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de cierre para apertura exterior con cierre de seguridad. - Existen tres tamaños de pala y de bulón, permitiendo así que se pueda adaptar a numerosas series, lo que ofrece una solución cómoda y un rápido montaje. 	
	<p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Maneta y escudo de Aluminio.</p> <p>Uds/caja: --</p>	

Imagen	Referencia	Nombre
	3900161	Conexión bulón amarre cremona 16mm
	Descripción	
	3900221	Conexión bulón amarre cremona 22mm
	3900301	Conexión bulón amarre cremona 30mm
	Observaciones	

Abatibles / Practicables >> Oscilobatientes

Imagen	Referencia	Nombre
	13013001	Kit oscilobatientes 1 hoja
Descripción		Oscilo-batientes de fácil aplicación. Con reglas de corte rápido. Dispositivo anti-falsa maniobra. 7 puntos de fijación.
Observaciones		
<ul style="list-style-type: none"> - 13013001: Compas de 300. - 13014001: Compas de 400 - 13015001: Compas de 500 		

Abatibles / Practicables >> Oscilobatientes>> Accesorios 2ª hoja.


Imagen	Referencia	Nombre
	302100	Juego bisagra 2ª hoja.
Descripción		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	310011	Punto de cierre.
Descripción		Punto de cierre lateral con regulación.
Observaciones		


Imagen	Referencia	Nombre
	300300	Compas oscilo suplementario.
		Descripción
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	300400	Kit Ángulo de reenvío suplementario.
		Descripción
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	311102	Conexión Cremona.
		Descripción
		Observaciones

Abatibles / Practicables >> Oscilobatientes>> Accesorios 2^a hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	302200	Juego pasador 2 ^a hoja.
Descripción		
	Cierre para segunda hoja de oscilobatiente.	
Observaciones		
	Zamak zincado.	

Imagen	Referencia	Nombre
	302200B	Juego pasador 2 ^a hoja Bidireccional.
Descripción		
	Cierre para segunda hoja de oscilobatiente.	
Observaciones		
	Zamak zincado.	

Abatibles / Practicables >> Oscilobatientes invisible.

Imagen	Referencia	Nombre
	13013001	Kit oscilobatiente invisible
Descripción		
	Oscilo-batient de fácil aplicación. Con reglas de corte rápido. Dispositivo anti-falsa maniobra. 7 puntos de fijación.	
Observaciones		

Abatibles / Practicables >> Bisagras>> C.E. Cámara Europea.

Imagen	Referencia	Nombre
	270112112	Bisagra montada C.E.
Descripción	Bisagra para carpinterías de cámara europea montada.	
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Bisagra reversible de dos cuerpos. Se suministra totalmente montada tanto a derechas como a izquierdas. El casquillo recubre todo el eje, aislando de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil. Las pletinas disponen de un dentado especial para evitar descolgamientos. <p>Color: Lacado. Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida. Uds/caja: 100</p>	

Imagen	Referencia	Nombre
	271212101	Bisagra reforzada regulable.
Descripción	Bisagra para carpinterías de canal europeo, especialmente desarrollada para soportar cargas elevadas. 120kg	
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Bisagra reversible de dos cuerpos. Se suministra totalmente montada tanto a derechas como a izquierdas. El casquillo recubre todo el eje, aislando de la intemperie. <p>Color: Lacado. Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas de zamak. Eje y tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida. Uds/caja: 20</p>	

Imagen	Referencia	Nombre
	270602102	Bisagra C.E 3 Palas.
Descripción	Bisagra deslizante ambidiestra de tres cuerpos para series de Cámara Europea.	
Observaciones	<p>Color: Lacado. Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida. Uds/caja: 100</p>	

Abatibles / Practicables >> Bisagras>> 40-20.

Imagen	Referencia	Nombre
	270211101	Bisagra 40-20 Montada.
	Descripción	Bisagra deslizante 100 mm para serie tradicional 40-20.
	Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Bisagra reversible de dos cuerpos. Se suministra totalmente montada tanto a derechas como a izquierdas. El casquillo recubre todo el eje, aislando de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil. <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.</p> <p>Uds/caja: 100</p>
Imagen	Referencia	Nombre
	270401011	Bisagra 40-18 Blanca.
	Descripción	Bisagra de metales.
	Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Bisagra reversible de dos cuerpos. El casquillo recubre todo el eje, aislando de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil. <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.</p> <p>Uds/caja: 100</p>
Imagen	Referencia	Nombre
	270701002	Bisagra 40-20 3 Palas Negra
	Descripción	Bisagra deslizante ambidiestra de tres cuerpos para series convencionales.
	Observaciones	<p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.</p> <p>Uds/caja: 100</p>
Imagen	Referencia	Nombre
	270201101	Bisagra 40-20 sin montar.
	Descripción	Bisagra deslizante 100 mm para serie tradicional 40-20.
	Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Bisagra reversible de dos cuerpos. El casquillo recubre todo el eje, aislando de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil. <p>Color: Lacado.</p> <p>Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.</p> <p>Uds/caja: 100</p>

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>>Una hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	311000	Kit C.E 1Hoja.
		Descripción
		Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea.
		Observaciones
		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	311000C	Kit C.E 1Hoja Microventilación.
		Descripción
		Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea con microventilación.
		Observaciones
		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Cerradero intermedio zamak. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	311000M	Kit C.E 1Hoja Metálico.
		Descripción
		Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea metálico.
		Observaciones
		Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Conexiones en poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	311000MC	Kit C.E 1Hoja Metálico microventilación.
		Descripción
		Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea metálico con microventilación.
		Observaciones
		Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Conexiones en poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	311006	Cerradero marco lateral.
		Descripción
		Cierre del marco que nos permite obtener un punto de cierre en cualquier lugar frente al que pasa una falleba sin necesidad de cortarla.
		Observaciones
		Color: Negro.

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>>Una hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	311000P	Kit C.E 1 Hoja, 2 Posturas
Descripción		
Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea con microventilación superior e inferior.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50		
Imagen	Referencia	Nombre
	311001	Kit simple 1 hoja C.E Largo
Descripción		
Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50		
Imagen	Referencia	Nombre
	311010	Kit de apertura exterior
Descripción		
Kit para apertura exterior de 1 hoja practicable de Cámara Europea.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50		
Imagen	Referencia	Nombre
	310010	Punto de cierre regulable.
Descripción		
Elemento de cierre que nos permite obtener un punto de cierre en cualquier lugar por el que pasa una falleba sin necesidad de cortarla.		
Observaciones		
Material: zamak.		

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>> Dos hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	312000	Kit doble hoja C.E Corto
Descripción		Kit para apertura de 2 hojas practicables.
Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	312000C	Kit doble hoja C.E Microventilación
Descripción		Kit para apertura de 2 hojas practicables con microventilación..
Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Cerradero intermedio en zamak. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	312000P	Kit doble hoja C.E 2 Posturas
Descripción		Kit para apertura de 2 hojas practicables con microventilación superior e inferior.
Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	312001	Kit doble hoja C.E Largo
Descripción		Kit para apertura de 2 hojas practicables.
Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	312000M	Kit doble hoja C.E metálico.
Descripción		Kit para apertura de 2 hojas practicables.
Observaciones		Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Conexiones y pulsadores en poliamida con de fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>> Segunda hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	3122000	Kit 2ª hoja C.E
Descripción		
Kit suplementario para 2ª hoja practicable.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos, conexiones y pulsadores de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50		
Imagen	Referencia	Nombre
	3122000M	Kit 2ªHoja metálico.
Descripción		
Kit suplementario para 2ª hoja practicable.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Terminales y cerraderos en zamak. Pulsador y conexiones en poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50		
Imagen	Referencia	Nombre
	3122100	Kit pasador simple 2ªHoja C.E
Descripción		
Juego pasadores para 2ª hoja con cerradero simple.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50		
Imagen	Referencia	Nombre
	3122200	Kit pasador solo 2ªHoja
Descripción		
Juego pasadores para 2ª hoja sin cerraderos.		
Observaciones		
Color: Lacado. Material: Terminales, pulsadores y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50		
Imagen	Referencia	Nombre
	3123000	Pulsador pasador 2ªHoja
Descripción		
Color: Lacado. Material: Terminal, pulsador y conexión de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50		

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>> Segunda hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	3123008	Pulsador pasador 2ªHoja metálico.
	Descripción	
	Observaciones	
		Color: Lacado. Material: Terminal de zamak. Pulsador y conexión de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable. Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	3124002	Juego pasador 2ªHoja palanca liso.
	3124012	Juego pasador palanca corto.
	Descripción	Kit de cierre para la hoja pasiva mediante pasadores de palanca. Para oscilo y practicable.
	Observaciones	Los pasadores vienen totalmente montados y se fijan superponiéndolos en el perfil. Disponible en 28 y 16cm. Posibilidad de combinar largo con corto. Color: Las piezas de zamak están tratadas en negro para que aguanten 800 horas de cámara de niebla salina. Material: Pasadores de zamak. Cerraderos de poliamida con fibra de vidrio. Uds/caja: 50

Abatibles / Practicables >> Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000482	Cerradero doble nylon 40-20
	Descripción	
	Observaciones	
		Material: Poliamida. Uds/caja:
Imagen	Referencia	Nombre
	18000930	Grapa junquillo ojo buey.
	Descripción	
	Observaciones	
		Material: Poliamida.
Imagen	Referencia	Nombre
	18000950D	Grapa junquillo grande.
	Descripción	
	Observaciones	
		Elemento de sujeción para junquillo.
Imagen	Referencia	Nombre
	18002710	Grapa junquillo curvo giro.
	Descripción	
	Observaciones	
		Material: Poliamida Uds/caja: 2000





Abatibles / Practicables >> Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000712	Grapa junquillo
	Descripción	Elemento de sujeción para junquillo.
	Observaciones	Material: Poliamida
Imagen	Referencia	Nombre
	18001110	Juego tapón condensación 15mm.
	Descripción	
	Observaciones	Material: Poliamida.
Imagen	Referencia	Nombre
	801101	Escudo bombillo redondo.
	Descripción	Escudo cubrebombillo.
	Observaciones	Material: Zamak y Poliamida.
Imagen	Referencia	Nombre
	801101	Escudo bombillo recto
	Descripción	Escudo cubrebombillo.
	Observaciones	Material: Zamak y Poliamida.
Imagen	Referencia	Nombre
	801402	Cierre golpete 40-20
	Descripción	Cierre para ventanas oscilantes/basculantes.
	Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Cierre de rápida aplicación y gran seguridad para serie 40-20. Material: Aluminio y Poliamida.
Imagen	Referencia	Nombre
	803101	Bisagra contraventana.
	Descripción	Bisagra ambidiestra para contraventanas.
	Observaciones	Material: Aluminio. Eje acero inoxidable. Uds/caja:

Abatibles / Practicables >> Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
	801501 802001	Compás basculante. Compás basculante inox para series de C.E
		Descripción
		Material: Acero inox / Zamak. Medidas: 150mm 200mm Uds/caja:
Imagen	Referencia	Nombre
	800001	Compás proyectante.
		Descripción
		Compás para series de cámara europea con mecanismos a utilizar en ventanas con sistemas de apertura proyectante.
		Observaciones
		Permite la apertura en 5 posiciones diferentes. Material: Acero inoxidable. Uds/caja:
Imagen	Referencia	Nombre
	18002470	Compás retenedor.
		Descripción
		Sistema para fijar contraventanas. fácil instalación, altas prestaciones, y bloqueo de la abertura. Aptos para cámara europea. 18002471 Derecha 18002472 Izquierda
		Observaciones
		Material: Acero inoxidable. Uds/caja:

Abatibles / Practicables >> Tapones inversores.



Imagen	Referencia	Nombre
	18/002500	Tapón inversor S-2500
	Descripción	
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	18/002500C	Tapón inversor S-2500 CURVO.
	Descripción	
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	18/002501	Tapón inversor S-2501
	Descripción	
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	18/002501C	Tapón inversor S-2501C
	Descripción	
Observaciones		

Abatibles / Practicables >> Esquineros.





Imagen	Referencia	Nombre
	1201606	Esquineros 16 R6
	1201908L	Esquineros 19 R8
	1201965	Esquineros 19.5 R6.5
	1202004	Esquineros 20 R4
	1202006	Esquineros 20 R6
	1202007	Esquineros 20 R7
	1202010	Esquineros 20 R10
	1202013	Esquineros 20 R13
	1202210	Esquineros 22 R10
	1202215	Esquineros 22 R15

Imagen	Descripción
	Esquineros para junquillos curvos.
Observaciones	
	Color: Lacado.
	Material: Zamak
	Uds/caja: 1000

Abatibles / Practicables >> Esquinas junta central.

Imagen	Referencia	Nombre
	43/1081	Esquina junta central ATA25
Imagen	Descripción	
		Observaciones
		Material: EPDM inyectado.
		Uds. min:200
Imagen	Referencia	Nombre
	70/1001	Esquina junta central ATA16
Imagen	Descripción	
		Observaciones
		Material: EPDM Inyectado.
		Uds. min:200
Imagen	Referencia	Nombre
	70/1002	Esquina junta central Serie 94
Imagen	Descripción	
		Observaciones
		Material: EPDM inyectado.
		Uds. min:200

Abatibles / Practicables >> Esquinas junta central.

Imagen	Referencia	Nombre
	70/1003	Esquina ATA22
Descripción		
Observaciones		
Material: EPDM inyectado. Uds. min:200		
Imagen	Referencia	Nombre
	18002190	Esquina RT-64
Descripción		
Observaciones		
Material: EPDM inyectado. Uds. min:200		
Imagen	Referencia	Nombre
	18002290	Esquina RT-55
Descripción		
Observaciones		
Material: EPDM inyectado. Uds. min:200		
Imagen	Referencia	Nombre
	18002460	Esquina E-167
Descripción		
Observaciones		
Material: EPDM inyectado. Uds. min:200		

Imagen



Descripción

"Nuevos modelos a medida de la junta de tu serie".

Abatibles / Apertura exterior.

Imagen	Referencia	Nombre
		Mando multifuncional.
Descripción		
Brazo de empuje multifuncional para ventanas proyectantes, funciona tanto de punto de cierre como limitador de apertura.		
Fácil instalación con fijación frontal.		
Observaciones.		

Imagen	Referencia	Nombre
		Compas proyectante bisagra.
Descripción		
Valido para todo tipo de series europeas. Fácil montaje gracias al deslizamiento guiado del brazo de la hoja. Permite fijar la apertura de la hoja en la posición deseada gracias al patín freno.		
Observaciones.		

Se regula mediante llave allen 2.5mm.

Alcanza una apertura de hasta 80º.

Viene con 6 calzos de apoyo y una galga de colocación para su perfecto asiento en el marco de la ventana.

Materiales:

Acero inoxidable.

Brazo en aluminio anodizado.



Escuadras de alineación metálicas.

Imagen	Referencia	Nombre
	19109608	Escuadras alineación solape plegada.
	Descripción	Escuadras metálicas para alineación de inglete de diferentes medidas.
	Observaciones	
	19109715T	Escuadra de atornillar.
	Descripción	Escuadras alineación de inglete en varias medidas.
	Observaciones	
	19205216	Escuadra embutida inox.
	Descripción	Escuadras metálicas para alineación de inglete de diferentes medidas.
	Observaciones	
	19207005	Escuadras de alineación Inox.
	Descripción	Escuadras para alineación de inglete en varias medidas.
	Observaciones	
	19210010	Escuadra Inox.
	Descripción	Escuadras metálicas para alineación de inglete de diferentes medidas.
	Observaciones	
		Acero Inoxidable
	19214008V	Escuadras de alineación en V Inox.
	Descripción	Escuadras para alineación de inglete en varias medidas.
	Observaciones	

Escuadras de alineación metálicas.

Imagen	Referencia	Nombre
	19302150	Escuadras de alineación.
		Descripción
		Escuadras para alineación de inglete en varias medidas.
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	19308922T	Escuadra Cor 60.
		Descripción
		Escuadras para alineación de inglete.
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	19312022T	Escuadra Cor 12.
		Descripción
		Escuadras para alineación de inglete.
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	19102080	Cartabón plagado 150.
		Descripción
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	19101690	Cartabón metálico de 150 liso.
		Descripción
		Observaciones

Escuadras de alineación poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	19415014	Escuadra alineación.
		Descripción
		Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	194--	Escuadra alineación.
		Descripción
		Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	194	Escuadra
		Descripción
		Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	194	Escuadra
		Descripción
		Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	19401460	Escuadra pre marco 36.
		Descripción
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	19401470	Escuadra premarco 50.
		Descripción
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
	19401480	Cartabón 150.
		Descripción
		Observaciones

Mallorquina corredera.

Imagen	Referencia	Nombre
	1710001	Carro superior corredera.
		Descripción
		Carro superior mallorquina corredera.

Imagen	Referencia	Nombre
	1710002	Guía inferior mallorquina.
		Descripción
		Observaciones


Disponible para 1710002.1: Ø 9
 1710002.2: Ø 11
 1710002.3: Ø 12
 1710002.4: Ø 16
 1710002.5: Ø 14

Imagen	Referencia	Nombre
	1710002.5C	Guía inferior mallorquina pletina 45mm Ø 14

Imagen	Referencia	Nombre
	1710005	Cerradero inferior 1hoja EXL.
		Descripción
		Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	1710006	Tope carro EXL.
		Descripción
		Observaciones


Mallorquina corredera.



Imagen	Referencia	Nombre
	1710005GM	Cerradero inferior guiado 1hoja EXL.
		Descripción
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	1710003	Retenedor corredera mallorquina.
		Descripción
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	1710007	Pletina con eje retenedor.
		Descripción
Observaciones		

Mallorquina.



Imagen	Referencia	Nombre
	18002420M	Juego tapón inversor Mallorquina
		Descripción
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	18000470	Juego portalamas ovalina mallorquina D+I
		Descripción
		Ancho / Paso 12 mm
Observaciones		
		Medidas: 40mm ó 50mm
		Material: Poliamida.
		Uds/caja: 1000 Juegos.

Mallorquina.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000971	Juego portalamas ovalina mallorquina para corredera D+I
Descripción		
		Ancho / Paso 10 mm
Observaciones		
		Material: Poliamida. Uds/caja: 3000 Juegos
Imagen	Referencia	Nombre
	18000231	Separador lama ovalina reversible.
Descripción		
		Separador lama ovalina sin mano, pudiéndose utilizar indistintamente para izquierdas o derechas. Disponible en blanco y negro.
Observaciones		
		Material: Poliamida. Uds/caja: 200 Juegos
Imagen	Referencia	Nombre
	18000231T	Terminal lama ovalina.
Descripción		
Observaciones		
		Disponible en blanco y negro. Material: Poliamida.

Varios.		
Imagen	Referencia	Nombre
		Calzos De vidrio. Descripción 1718002 Calzos De vidrio 18x2. 1718006 Calzos De vidrio 18x6 1718003 Calzos De vidrio 18x3. 1718007 Calzos De vidrio 18x7 1718004 Calzos De vidrio 18x4. 1718008 Calzos De vidrio 18x8 1718005 Calzos De vidrio 18x5. 1715004 Calzo de vidrio 15x4.
	Referencia	Nombre
	18000910	Soporte tubo.
		Descripción Soporte para tubo de 40.
		Observaciones Color: Lacado. Material: Zamak.
	Referencia	Nombre
	18001940	Tapa barandilla Ø60.
		Descripción,
		Observaciones Color: Lacado. Material: Zamak.
	Referencia	Nombre
	18001930	Tapa barandilla cuadrada.
		Descripción
		Observaciones Color: Lacado. Material: Zamak.
	Referencia	Nombre
	18001891	Tapa lama Celosía.
		Descripción
		Observaciones Material: Poliamida. Color: Negro. Uds/caja:
	Referencia	Nombre
	18002430	Juego tapón embudo persiana.
		Descripción
		Observaciones Material: Poliamida. Color: Negro. Uds/caja: 150

Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
	1816020.S	Tapa rectangular media luna 60x20
		Descripción
		Tapa rectangular media luna.
		Observaciones
		Color: Blanco, negro, ral... Material: Poliamida.
Imagen	Referencia	Nombre
	1816020.I	Tapa rectangular plana 60x20.
		Descripción
		CONSULTAR MEDIDAS.
		Observaciones
		Color: Blanco, negro, ral... Material: Poliamida.
Imagen	Referencia	Nombre
	18002420	Juego tapón inversor 40-20
		Descripción
		Observaciones
		Material: Poliamida.
Imagen	Referencia	Nombre
	1810010R.0: Tapa tornillo redonda Ø 10mm	Tapa tornillos
	1810012R.0: Tapa tornillo redonda Ø 12mm	
	1810014R.0: Tapa tornillo redonda Ø 14mm	
	1810020R.0: Tapa tornillo redonda Ø 20mm	
	1810022R.0: Tapa tornillo redonda Ø 22mm	
	1810025R.0: Tapa tornillo redonda Ø 25mm	
		Observaciones
Imagen	Referencia	Nombre
		Anillo barrote
		
		Descripción
		18000732: Anillo barrote redondo
		18000742: Anillo barrote cuadrado
		Observaciones

Cerraduras eléctricas.

Imagen	Referencia	Nombre
	32/T500	Cierrapuertas eléctrico 500N.
Descripción		
Cerradero eléctrico para cerraduras de embutir. Frente en inox. Fácil conversión de posición izquierda/ derecha.		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	32/T504	Cierrapuertas eléctrico 504.
Descripción		
Cerradero eléctrico para cerraduras de embutir. Frente en inox. Fácil conversión de posición izquierda/ derecha.		
Observaciones		

Bombillos.

Imagen	Referencia	Nombre
	32/C30X30	Cilindro 30x30
Descripción		
32/C30X40: Cilindro 30x40 32/C30X50: Cilindro 30x50		
Observaciones		
Material: Latón cromado.		

Cerraduras.

Imagen	Referencia	Nombre
	327717/desplazamiento	Cerradura de seguridad 3 puntos.
Descripción		
Cerradura de seguridad 3 puntos con frente de 22.		
Observaciones		
<ul style="list-style-type: none"> - Cerradura de seguridad de tres puntos de cierre para carpinterías metálicas, para cilindro, picaporte reversible y ajustable accionado por manilla o llave, palanca basculante, frente y cerraderos ajustables en acero inoxidable. - Disponible frente plano o en U. - Desplazamiento: 30 Y 35. 		

Cerraduras.

Imagen	Referencia	Nombre
	327799/desplazamiento	Cerradura de seguridad 3 puntos.
Descripción	Cerradura de seguridad 3 puntos con frente de 22.	
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Cerradura de seguridad de tres puntos de cierre para carpinterías metálicas, para cilindro, rodillo y palanca, basculante, frente y cerraderos ajustables en acero inoxidable. - Disponible frente plano o en U. - Desplazamiento: 25,30 Y 35. 	
Imagen	Referencia	Nombre
	327715/desplazamiento	Cerradura de seguridad 3 puntos.
Descripción	Cerradura de seguridad 3 puntos con frente de 22.	
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Cerradura de seguridad de tres puntos de cierre para carpinterías metálicas, con entrada para <u>euro cilindro</u>, picaporte reversible y ajustable, palanca basculante en la cerradura central y doble pistones relativos en acero inoxidable, en las cerraduras externas. - Frente (solo plana) cerraderos ajustables y refuerzos de bisagra en acero inoxidable. - Disponible frente 22mm - Desplazamiento: 30 Y 35. 	
		

Cerraduras.

Imagen	Referencia	Nombre
	327716/	Cerradura de seguridad 1 puntos.
Descripción		
Cerradura de seguridad 1 puntos con frente de 15,5.		
Observaciones		
<ul style="list-style-type: none"> - Cerradura de seguridad de un punto de cierre para carpinterías metálicas, con entrada para euro cilindro, picaporte reversible y ajustable, palanca basculante. - Frente (solo plana) cerradero ajustable en acero inoxidable. - Medida de la caja 15,5mm. - Desplazamiento: 25, 30 Y 35. (A) 		

Mosquiteras >> Correderas.





Imagen	Referencia	Nombre
	MFC/1012B	Kit mosquitera Tropic.
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> - Perfil rectangular para garantizar la mayor estanqueidad, resistencia y durabilidad. - Rodamientos reversibles que permiten el ajuste hasta 2mm. Según separación de guía a ventana para adaptarse a todas las situaciones. 		
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 100		

Imagen	Referencia	Nombre
	MFC/1014B	Kit mosquitera Caribe.
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> - Perfil redondeado sin burletes ni felpas en la cara visible para obtener el mejor efecto estético. - Rodamientos reversibles que permiten el ajuste hasta 2mm. Según separación de guía a ventana para adaptarse a todas las situaciones. - 2 felpas posteriores en todo el perímetro para garantizar la estanqueidad. 		
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 100		




Mosquiteras >> Correderas.

Imagen		Referencia	Nombre
		MFC/1011B	Kit mosquitera Haway.
		Descripción	
		- Perfil redondeado muy fino y estético, sin burletes ni felpas en la cara visible para obtener el mejor efecto decorativo. - Con travesaño clipado (sin necesidad de taladrar los perfiles para su montaje) para altos superiores a 140cm. Corte a 90º para mejor efecto estético y fácil ensamblaje a presión	
Imagen		Observaciones	
		Material: Poliamida	
		Uds/caja: 250	
Imagen		Referencia	Nombre
		MFC/1016	Kit mosquitera fija mosquifix.
		Descripción	
Imagen		Observaciones	
		Material: Poliamida	Uds/caja: 100
Imagen		Referencia	Nombre
		12572930	Kit mosquitera corredera.
		Descripción	
		Perfilex	
		Observaciones	
		Material: Poliamida.	
		Uds/caja: 100	




Mosquiteras >> Enrollables.

Imagen	Referencia	Nombre
	12002940	Soporte divisor "N".
Descripción		
Observaciones		
	Material: Poliamida. Uds/caja: 100	




Mosquiteras >> Enrollables.

Imagen		
	Referencia	Nombre
	1257000.1	Soporte travesaño.
Descripción		
Observaciones		
Material: Poliamida. Uds/caja:		
Imagen		
	Referencia	Nombre
	12800332	Kit mosquitera.
Descripción		
Disponemos de kit mosquitera para cajón de 33 y cajón de 42 con tubo largo y corto.		
Observaciones		
Material: Poliamida. Uds/caja: 50		
Imagen		
	Referencia	Nombre
	MFE/1284601	Luxe vertical.
Descripción		
Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.		
Observaciones		
- DISPONIBLE CON MUELLE CORTO. (Ref: MFE/1282501)		
Material: Poliamida Uds/caja: 50		
Imagen		
	Referencia	Nombre
	MFE/1284601L	Luxe lateral 1H
Descripción		
Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.		
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 50		




Mosquiteras >> Enrollables.

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/1284601L2H	Luxe lateral 2H
Descripción		
Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.		
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 50		
Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/363501	Micra 36.
Descripción		
Micra 36 Vertical con cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.		
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 50		
Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/424601	RSO Vertical
Descripción		
Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.		
Observaciones		
- DISPONIBLE CON MUELLE CORTO. (Ref: MFE/422501)		
Material: Poliamida Uds/caja: 50		




Mosquiteras >> Enrollables.

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/424601L	RSO Lateral 1Hoja
Descripción		
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 50		
Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/424601L2H	RSO Lateral 2Hojas
Descripción		
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 50		
Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/335601	Kit mosquitera MINI 33
Descripción		
Mini 33 Vertical con cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.		
Observaciones		
Material: Poliamida Uds/caja: 50		

Mosquiteras >> Abatibles.

Imagen	Referencia	Nombre
	MFA/POMO	Pomo Door.
Descripción		
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/	Cierre oculto.
Descripción		
Observaciones		
	Material: Poliamida	Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/2810001	Cierre regulable champiñón.
Descripción		
Observaciones		
	Material: Poliamida	Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/128426	Conjunto soporte rampa bottom.
Descripción		
	Conjunto soporte rampa bottom, con juego de tornillos y tacos para completa instalación.	
Observaciones		
	Material: Poliamida	Uds/caja: 50
Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/174005	Unión guía lateral. (Juego 1+1)
Descripción		
Observaciones		
	Material: Poliamida	Uds/caja:
Imagen	Referencia	Nombre
	MFC/1011.1T	Unión lateral Caribe/Hawai.
Descripción		
Observaciones		
	Material: Poliamida	Uds/caja: 100





Mosquiteras >> Abatibles.

Imagen	Referencia	Nombre
	MFA/1015H.1 + MFA/1015TH.1	Juego escuadra hoja + tapa hoja DOOR.
Descripción		
Observaciones		
	Material: Poliamida Uds/caja: 100	
Imagen	Referencia	Nombre
	MFA/1015M.1	Juego escuadra marco DOOR.
Descripción		
Observaciones		
	Material: Poliamida Uds/caja: 50	
Imagen	Referencia	Nombre
	MFA/1015HM.1	Juego escuadra marco DOOR.
Descripción		
Kit completo formado por dos escuadras marco DOOR + cuatro escuadras hoja con sus respectivas tapas. Servido con juego completo de tacos y tornillos para perfecto acoplamiento.		
Observaciones		
	Material: Poliamida Uds/caja: 50	
Imagen	Referencia	Nombre
		Tela mosquitera.
Descripción		
12570084 Tela mosquitera de 0.80x30m. 12570124 Tela mosquitera de 1.20x30m. 12570154 Tela mosquitera de 1.50x30m.		
Observaciones		





Muro cortina.

Imagen	Referencia	Nombre
	82/1003	Pieza unión montante travesaño.
		Descripción
Observaciones		
Baño de cataforesis.		
Imagen	Referencia	Nombre
	82/1001	Pieza fijación vidrio lateral.
		Descripción
Observaciones		
Baño de cataforesis.		
Imagen	Referencia	Nombre
	82/1002	Pieza fijación vidrio.
		Descripción
Observaciones		
Baño de cataforesis.		


Barandillas.

Imagen	Referencia	Nombre
	170000L	Soporte vidrio Baranda.
Descripción		
Observaciones		
	1700006	Calzo vidrio 06 Baranda.
Descripción		
Observaciones		
Para vidrios 6+6.		
	1700010	Calzo vidrio 10 Baranda.
Descripción		
Observaciones		
Para vidrio 8+8		
	1700014	Calzo vidrio 14 Baranda.
Descripción		
Observaciones		
Para vidrio 10+10		


Barandillas.

Imagen	Referencia	Nombre
	170000S	Suplemento calzo vidrio.
	Descripción	
	Observaciones	
	Espesor 1.5	
Imagen	Referencia	Nombre
	170000LED	Soporte vidrio Baranda.
	Descripción	
	Dispone alojamiento para led.	
	Observaciones	
Imagen	Referencia	Nombre
	82/21025	Cuña rígida 6 mm.
	Descripción	
	Para vidrios 6+6.	
	Observaciones	
	Adaptado para perfiles de SAPA.	
Imagen	Referencia	Nombre
	82/22025	Cuña rígida 10 mm.
	Descripción	
	Para vidrio 8+8	
	Observaciones	
	Adaptado para perfiles de SAPA.	
Imagen	Referencia	Nombre
	82/23025	Cuña rígida 14 mm.
	Descripción	
	Para vidrio 10+10	
	Observaciones	
	Adaptado para perfiles de SAPA.	

Barandillas.

Imagen	Referencia	Nombre
	170000LM	Soporte L vidrio Baranda murete
Descripción		
Observaciones		
	59 mm altura	
Imagen	Referencia	Nombre
	1700009M	Calzo vidrio 9 Baranda murete
Descripción		
Observaciones		
	Para vidrios 8+8 También disponible de 10mm	
Imagen	Referencia	Nombre
	1700013M	Calzo vidrio 13 Baranda murete
Descripción		
Observaciones		
	Para vidrio 6+6 También disponible de 14mm	


Celosías.

Imagen	Referencia	Nombre
	C120KXXX00	Kit celosía 120
Descripción		Disponible con guía a ambos lados. Pletina 14x3
Observaciones		<ul style="list-style-type: none"> Tapa lama Tapa lama guía pletina Tapa lama cierre Eje retráctil Anillo eje retráctil Cierre Bulones sujeción 
Imagen	Referencia	Nombre
	C210KXXX00	Kit celosía 210
Descripción		<p>Accesorios para lama 210, para varilla de 8mm. Disponible para mando manual y motor. Para eje retráctil básico o de seguridad.</p>
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	C210KXXX00	Kit celosía 210 motor
Descripción		<p>Accesorios para lama 210, para varilla de 8mm. Disponible con pulsador o mando a distancia. Para eje retráctil básico o de seguridad.</p>
Observaciones		

Celosías.

Imagen	Referencia	Nombre
		Tapa lama regulable guía
	Descripción	Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300
	Observaciones	
		Tapa lama regulable
	Descripción	Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300
	Observaciones	
		Tapa lama ciega
	Descripción	Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300
	Observaciones	
		Tapa lama fija ángulo
	Descripción	Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300 y diferentes ángulos
	Observaciones	
	LS055250	Soporte regulable lama 250
	Descripción	
	Observaciones	
	LS0241201	Soporte regulable lama 120
	Descripción	Soporte lama orientable. LS0241201.1_Pinza. LS0241201.2_Base pinza.
	Observaciones	Aluminio.


Barandilla

Imagen	Referencia	Nombre
	PB4020R	Pie barandilla regulable 40x20
Descripción		Para rectángulo 40x20. Con tornillos de regulación
Observaciones		
Imagen	Referencia	Nombre
	PB7070	Pie barandilla 70x70
Descripción		Para rectángulo 70x70
Observaciones		Anclaje con tornillos hasta M12



¡CONSÚLTANOS!

Si no lo encuentras en el catálogo, consúltanos y nuestro departamento técnico se encargará del diseño y realización de los accesorios exclusivos para tu linea



📞 968 674 081

✉️ info@acteal.es

🌐 acteal.es

📍 Pol. Ind. La Capellanía, Av. Comunidad de Madrid, parcela 3. Archena, Murcia