ACTEAL

Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

CATÁLOGO


ACCESORIOS TÉCNICOS

2026

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Correderas >> Kits >>Corte recto.

Imagen



Nombre

Kit corredera caucho guiado

Observaciones

Material: Poliamida	Uds/caja: 100
640 / AL-21 /EU800	15004210
Eu-200/800	15014210
2300	15024210
Ba-61	15054210
C-60	15144210

Imagen




Nombre

Kit corredera caucho superpuesto

Observaciones

Material: Poliamida	Uds/caja: 100
640 / AL-21 /EU800	15004110
Eu-200/800	15014110
C-60	15144110
Ba-61	15054110

Imagen



Nombre

Kit corredera felpa guiado.


Descripción

Kit para corredera de felpa guiado

Observaciones

Material: Poliamida	Uds/caja: 100
Ba-61	15053210
640/Al-21/s-800	15003210
2300/Euro-400	15023210
C-60	15143210

Imagen




Nombre

Kit corredera felpa superpuesto

Observaciones

Material: Poliamida	Uds/caja: 100
Ba-61	15053110
C-60	15143110
Eu-200/800	15013110
640 / AL-21 /EU800	15003110

Imagen



Referencia	Nombre
15024210	Kit It-27/2300

Descripción


Kit de corredera perimetral de caucho para S-Alfil C-71-A

Observaciones


Material: Poliamida
Uds/caja: 100

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Correderas >> Kits >>Corte recto.

Imagen	Nombre
	Kit corredera felpa guiado.

Material: Poliamida	Uds/caja: 100
AL-14 / S-70/ 7180	15223210
AL-24	15043210


Imagen	Referencia	Nombre
	15084210	Kit S-800

Descripción

Kit de corredera perimetral de caucho para S-Alfil C-71-A


Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Imagen	Nombre
	Kit corredera felpa guiado.

Observaciones

Material: Poliamida	Uds/caja: 100
P-92	15093220
P-60	15673210
P-70	15103210


Imagen	Referencia	Nombre
	15124110	Kit LG / Giralda /Euronova-75.

Descripción

Kit de corredera perimetral de caucho para S-Alfil C-71-A

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	15193210	Kit Marina 75.


Descripción

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.


Correderas >> Kits >>Corte recto.

Imagen	Referencia	Nombre
	15153110	Kit C-71.

Descripción

Observaciones

Disponemos de todas la variedades.
Material: Poliamida
Uds/caja: 100


Imagen	Referencia	Nombre
	15617220	GP-60 / GP-65.

Descripción

15627220	GP-70

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	154071104	Kit Alfil C-71-A

Descripción

Kit de corredera perimetral de caucho para Serie Alfil C-71-A

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Correderas >> Kits >>Corte perimetral.

Imagen	Referencia	Nombre
	155943004	Kit Al-18 / S-17/18

Descripción

Kit de corredera perimetral de caucho con presillas dobladas para la Serie Aluprom 17/18

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 90

Imagen	Referencia	Nombre
	156435005	Kit perimetral cruce curvo EVO pequeño

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 90

Imagen	Referencia	Nombre
	156435004	Kit perimetral cruce curvo EVO

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Correderas >> Kits >>Corte perimetral.

Imagen	Referencia	Nombre
	158743004.E	Kit 3700.


Descripción	
1587430043.E	Kit 3700 3 Hojas.
1587430044.E	Kit 3700 4 Hojas.

Observaciones
Material: Poliamida Uds/caja:

Imagen	Referencia	Nombre
	157941004.E	Kit 3750 / AL-15 / S-60


Descripción	
1579410043.E	Kit 3750 3 Hojas.
1579410044.E	Kit 3750 4 Hojas.

Observaciones	
157931004	Disponible **Felpa**.
Material: Poliamida Uds/caja: 100	

Imagen	Referencia	Nombre
	156831004	Kit S-90P

Descripción
G-90

Observaciones
Material: Poliamida Uds/caja:

Imagen	Referencia	Nombre
	156931004	Kit S-70P

Descripción
G-70

Observaciones
Material: Poliamida Uds/caja:

Imagen	Referencia	Nombre
	---	Rodamientos de Nylon.

Descripción

Disponemos de gran variedad de rodamientos de nylon.

Observaciones

Material: Nylon.
Uds/caja: Variable según modelo.

Imagen	Referencia	Nombre
	16561101	Rodamiento Al-21/S-640

Descripción

Rodamiento de nylon para Aluprom 21 y S-640.

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 200

Imagen	Referencia	Nombre
	16643153	Rodamiento Al-24

Descripción

Rodamiento de nylon para Aluprom 24

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 300

Imagen	Referencia	Nombre
	16812101	Rodamiento s-800/IT-27

Descripción

Rodamiento de nylon para Serie 800 e IT-27.

Observaciones

Material: Po liamida
Uds/caja: 200

Imagen	Referencia	Nombre
	16641111	Rodamientos S-400 A

Descripción

S-400 Alugom/

Observaciones

Material: Nylon.
Uds/caja: Variable según modelo.

Imagen	Referencia	Nombre
	16922101	Rodamiento AL-17/18, IT205.


Descripción

Rueda fija aluminio.

Observaciones

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Correderas >> Rodamientos nylon.


Imagen	Referencia	Nombre
	16652101	Rodamiento AL-14 Fija.

Descripción

Rueda fija aluminio.

Observaciones

Correderas >> Rodamientos regulable zamak.

Imagen	Referencia	Nombre
	16922130A	Rodamiento R-18

Descripción

Rodamiento regulable para Serie **ALUPROM 18** Aluval, **RENOVA** centroalum, **IT 205** Exlabesa, **S-18** Extrual, **PERIMETRAL 70** Sopena, **RT 83, PR 75, PRODEVAL**.

Observaciones

Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.


Imagen	Referencia	Nombre
	16922130TA	Rodamiento regulable Agujas C-8 S-17/18.

Descripción

Rodamiento regulable para Serie **ALUPROM 18** Aluval, **RENOVA** centroalum, **IT 205** Exlabesa, **S-18** Extrual, **PERIMETRAL 70** Sopena, **RT 83, PR 75, PRODEVAL**.

Observaciones

Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1696_	Rodamiento R-37

Descripción

Rodamiento regulable para Serie **SILVER 70** Alugom, **EVOLUCION 70** Exal, **PERIMETRAL 70 HOJA 66** Alunord, **EUROLABI** Labi, 3700.

Observaciones

Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.

Imagen	Referencia	Nombre
	16962011TA	Rodamiento regulable Agujas C-8 Evo.

Descripción

Rodamiento regulable para Serie **SILVER 70** Alugom, **EVOLUCION 70** Exal, **PERIMETRAL 70 HOJA 66** Alunord, **EUROLABI** Labi, 3700

Observaciones

Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Correderas >> Rodamientos regulable zamak.

Imagen	Referencia	Nombre
	16541101Z	Rodamiento AL-15 Reg. Zamak.
	Descripción	
	Observaciones	


Imagen	Referencia	Nombre
	1696_	Rodamiento R-40/R-37
	Descripción	
	Rodamiento regulable para Serie **PERIMETRAL 70** Coalsa, **SELEC-70** Codeval. **EVO.**	
	Observaciones	
	Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.	


Imagen	Referencia	Nombre
	1664_	Rodamiento R-14
	Descripción	
	Rodamiento regulable para Serie **AL-14** Aluval, **7180** Exlavesa, **5200** Cortizo, **MARINA** Inalum, **G-90** KL, **COSTABRAVA, C-8**.	
	Observaciones	
	Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.	

Imagen	Referencia	Nombre
	1695_	Rodamiento AL-24
	Descripción	
	Rodamiento regulable para Serie **ALUPROM 24** Aluval, **300EURO** Alugom, **E-24** Extrual, **ELITE PUERTA** Mediterráneo.	
	Observaciones	
	Rodamiento disponible en simple o doble hilera de bolas y agujas.	

Imagen	Referencia	Nombre
	16962011TA	Tándem regulable
	Descripción	
	Tándem regulable con carcasa de poliamida para respetar la rotura de puente termino. Adaptada para cualquier serie.	
	Observaciones	
	Las piezas de zamak están tratadas en negro para aportar una resistencia de 800 horas de cámara de niebla salina.	

Imagen	Referencia	Nombre
	2600	Tándem regulable
	Descripción	
	Tándem regulable agujas.	
	Observaciones	
	Ensayo para 200kg/hoja.	Resistencia: nivel 5 oxidación.

Correderas >> Cierres embutidos.

Imagen	Referencia	Nombre
	14300001	Cierre pequeño recto.

Descripción

Cierre embutido pequeño recto con muelle para hoja de 22, 25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Aluminio/Zamak.
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	14310002	Cierre pequeño curvo.

Descripción

Cierre embutido pequeño curvo con muelle para hoja de 22,25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Aluminio/Zamak.
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	14400001C	Cierre grande recto/C.Condena.

Descripción

Cierre embutido grande recto/condena para hoja de 22, 25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Aluminio/Zamak.
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	14410002C	Cierre grande curvo/C.Condena.

Descripción

Cierre embutido grande curvo/condena para hoja de 22, 25 y 27 posible de combinar con uñas y contracierres para todas las series.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Aluminio/Zamak.
Uds/caja: 100


Imagen	Referencia	Nombre
	14510001	Cierre perimetral

Descripción

Cierre embutido perimetral.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Aluminio / Zamak.
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	14510001	Cierre perimetral con rebaje

Descripción

Todos los cierres también los disponemos con rebaje.

Imagen	Referencia	Nombre
	18002990	Uñero
	Descripción	
	Disponible en negro, blanco, ral y bruto.	

Correderas >> uñas.


Imagen	Referencia	Nombre
	430100	Uña desplazada corta.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Para hoja de 23 y 28mm.	


Imagen	Referencia	Nombre
	440600	Uña desplazada mediana.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Para hoja de 23 y 28mm.	


Imagen	Referencia	Nombre
	440700	Uña desplazada larga.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Para hoja de 23 y 28mm.	



Imagen	Referencia	Nombre
	450400	Uña perimetral.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas perimetrales.	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	430200	Uña recta corta.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Para hoja de 25 mm.	

Imagen	Referencia	Nombre
	440200	Uña recta mediana.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Para hoja de 25 mm.	

Imagen	Referencia	Nombre
		Contracierres.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Disponibles para TODAS las series correderas tradicionales y perimetrales.

Imagen	Referencia	Nombre
	400001	Contracierre nº 1.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: AL-21, 640.

Imagen	Referencia	Nombre
	400002	Contracierre nº 02.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	400003	Contracierre nº 3.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: HY, P-65, S/2300 S/400 ALUGOM 2C S/ELITE VENTANA C-9022.

Imagen	Referencia	Nombre
	400004	Contracierre nº 4.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: P-92, E.P, 9051.

Imagen	Referencia	Nombre
	400005	Contracierre nº 5.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: diana ventana.

Imagen	Referencia	Nombre
	400006	Contracierre nº 6.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: Marina, V-68, V-82.

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
	400007	Contracierre nº 7.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: S-75, S-300, diana puerta.

Imagen	Referencia	Nombre
	400008	Contracierre nº 8.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: Eurostar 73

Imagen	Referencia	Nombre
	400009	Contracierre nº 9.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: G-90

Imagen	Referencia	Nombre
	400010	Contracierre nº 10.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: Superpuesto perimetral

Imagen	Referencia	Nombre
	400011	Contracierre nº 11.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: C-60 y S-2300 Recto, 700, diana ventana, C-9003.

Imagen	Referencia	Nombre
	400012	Contracierre nº 12.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

S-4200

Imagen	Referencia	Nombre
	400013	Contracierre nº 13.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

S-4400

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
	400013K	Contracierre nº 13K.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	400014	Contracierre nº 14
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	7180,guiado, V-47	

Imagen	Referencia	Nombre
	400015	Contracierre nº 15
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Serie: 9200	

Imagen	Referencia	Nombre
	400016	Contracierre nº 16
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Serie: 6mm	

Imagen	Referencia	Nombre
	400017	Contracierre nº 17
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Serie: BA-61	

Imagen	Referencia	Nombre
	400018	Contracierre nº 18.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: S-800	

Imagen	Referencia	Nombre
	400020	Contracierre nº 20.
	Descripción	
	Elementos de cierre para correderas.	
	Observaciones	
	Series: LG, C-9004.	

Correderas >> Contracierres.


Imagen	Referencia	Nombre
	400021	Contracierre nº 21.

Descripción

Elementos de cierre para correderas perimetrales.

Observaciones

9mm.

Imagen	Referencia	Nombre
	400021N	Contracierre perimetral 9mm doble

Descripción

Elementos de cierre para correderas con microventilación.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	400022	Contracierre perimetral nº22 .

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

14mm
S-7000, C-9016.

Imagen	Referencia	Nombre
	400023	Contracierre perimetral nº23 .

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Serie: 800

Imagen	Referencia	Nombre
	400025	Contracierre nº 25.

Descripción

Elementos de cierre para correderas C-60 guiado.

Observaciones

Series: C-60 Guiado.

Imagen	Referencia	Nombre
	---	Contracierre nº 26.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: S-300

Correderas >> Contracierres.

Imagen	Referencia	Nombre
	400027	Contracierre nº 27.

Descripción

Elementos de cierre para correderas.

Observaciones

Series: C-94


Imagen	Referencia	Nombre
	18001020	Cerradero perimetral sobrepuesto.

Descripción

Elementos de cierre para correderas perimetral.

Observaciones


Correderas >> Multipuntos.

Imagen	Referencia	Nombre
	3600011	Cerradero multipunto.

Descripción

Observaciones

Cincado e inoxidable.

Imagen	Referencia	Nombre
	3600011M	Cerradero multipunto montado.

Descripción


Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	3600012	Seguro antielevación.

Descripción

Dispositivo de seguridad para multipunto.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
		Calzo cerradero multipunto.

Descripción

3600010
3600015
3600115

Observaciones

Disponible con 10º y 15º y de diferentes anchos.

Imagen	Referencia	Nombre
	3600112	Regruesos calzo cerradero

Descripción

Aumenta la distancia del cerradero al marco.

3 medidas: 3 2,5 y 1,5 mm combinables.

Observaciones

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Correderas >> Multipuntos.

Imagen	Referencia	Nombre
	1362020M	Cierre multipunto minimalista.

Descripción

Cierre minimalista para mecanismos multipunto.
Disponible en ambas manos. Cuadradillo 7 mm.

Observaciones

Aluminio. Lacado.


Imagen	Referencia	Nombre
	1362000U	Tirador cierre multipunto.

Descripción

Tirador minimalista para mecanismos multipunto.
Sin mano.

Observaciones

Aluminio. Lacado.

Imagen	Referencia	Nombre
	18001010 Uña 18001030 Conex. 18001020 Cerrad.	Kit de cierre para cremona y multipunto + Cerradero perimetral superpuesto.

Descripción

Realizado en zamak para conectar directamente a la cremona como punto de cierre único, o múltiple conectándolo a través de la pletina falleba.
El gancho del cierre es regulable preparado para ser cortado fácilmente cuando sea necesario.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	3600011ITT	Cerradero inox Tecknica

Descripción

Cerradero inox montado

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	3600011IA	Cerradero Tecknica multipunto zincado

Descripción

Montado

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
		Mecanismo multipunto entrada 15 mm RECTO.

Descripción

Cierre multipunto para corredera de 2 y 3 puntos de cierre.
Se suministra con los cerraderos y los calzos correspondientes para perfecta instalación.

Observaciones

Longitudes disponibles:	300	Ref. 3600300R
	600	Ref. 3600600R
	1000	Ref. 3601000R
	1600	Ref. 3601600R

Valido para series: **P-92** Extrugal, Galisur**, Al-24** Extrual, Aluval, **Elite puerta** Alumed**, Marina** Aldal**, LG/Giralda, 7180** Exlabesa**, 300** Alugom, **Diana Puerta** Laminex

Imagen	Referencia	Nombre
	3600300A	Mecanismo multipunto entrada 15 mm RECTO.

Descripción


Cierre multipunto para corredera de 2 y 3 puntos de cierre.
Se suministra con los cerraderos y los calzos correspondientes para perfecta instalación.

Observaciones

Altura gancho: 20mm

3610300A	Mecanismo multipunto entrada 7.5 mm RECTO.

Correderas >> Multipuntos.

Imagen	Referencia	Nombre
	3600300AT	Mecanismo multipunto TECKNICA

Descripción

Cierre multipunto para corredera de 2 y 3 puntos de cierre.
Se suministra con los cerraderos y los calzos correspondientes para perfecta instalación.

Observaciones

Altura gancho: 12mm

Imagen	Referencia	Nombre
		Mecanismo multipunto entrada 7,5mm.

Descripción

Cierre multipunto para corredera de 1, 2 y 3 puntos de cierre.

Observaciones

Longitudes disponibles:		
	270	Ref. 3610300
	600	Ref. 3610600
	1000	Ref. 3611000
	1600	Ref. 3611600
	1800	Ref. 3611800

- Dispone de seguro antielevación.
- Valido para manillas con cuadradillo de 7 mm.

Imagen	Referencia	Nombre
		Mecanismo multipunto entrada 15 mm.


Descripción

Cierre multipunto para corredera de 1, 2 y 3 puntos de cierre.

Observaciones

Longitudes disponibles:		
	210	Ref. 3600300
	600	Ref. 3600600
	1000	Ref. 3601000
	1600	Ref. 3601600
	1800	Ref. 3601800

- Dispone de seguro antielevación.
- Valido para manillas con cuadradillo de 7 mm.

Imagen	Referencia	Nombre
		Mecanismo multipunto entrada 22 mm.

Descripción

Cierre multipunto para corredera de 1, 2 y 3 puntos de cierre.

Observaciones

- Dispone de seguro antielevación.
- Valido para manillas con cuadradillo de 7 mm.

Imagen	Referencia	Nombre
		Multipunto y cierre embutido.

Descripción

Multipunto para corredera con varios puntos de cierre acompañado de cierre embutido para facilitar el cruce de las hojas.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Aluminio / Zamak.

Correderas >> Multipuntos.

Imagen	Referencia	Nombre
	1362000	Cierre embutido multipunto con cuadradillo

Descripción

Cierre embutido en Zamak con manilla y eje de 7mm, para cierre multipunto.

Observaciones

Color: Lacado

Imagen	Referencia	Nombre
	3811000	Mecanismo monopunto pequeño.

Descripción

Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 8,5 mm

Observaciones

Ancho 16 mm

Imagen	Referencia	Nombre
	3812000	Mecanismo monopunto mediano.
	Descripción	
	Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 11 mm	
	Observaciones	
	Ancho 16 mm	

Imagen	Referencia	Nombre
	3813000	Mecanismo monopunto largo.
	Descripción	
	Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 13,5 mm	
	Observaciones	
	Ancho 16 mm	

Imagen	Referencia	Nombre
	3822000	Mecanismo monopunto estrecho.
	Descripción	
	Mecanismo de cierre para hojas de corte recto con maneta. Uña 11 mm	
	Observaciones	
	Para corte recto de 60. Ancho 14 mm.	

Correderas >> Multipuntos>>Calzos.

Imagen	Referencia	Nombre
	3601403	Calzo mecanismo 24-08-14-03
	Descripción	
	Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (3)	
	Observaciones	
	Uds/caja: 200	




Imagen	Referencia	Nombre
	3601404	Calzo mecanismo 24-09-14-04
	Descripción	
	Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (9)	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	3601703	Calzo mecanismo 24-09-17-03
	Descripción	
	Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (4)	
	Observaciones	

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Correderas >> Multipuntos>>Calzos.


Imagen	Referencia	Nombre
	3602204	Calzo mecanismo 24-09-22-04.

Descripción

Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (2)

Observaciones

Uds/caja: 200

Imagen	Referencia	Nombre
	3602406	Calzo mecanismo 24-06

Descripción

Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (5)

Observaciones

Uds/caja: 200


Imagen	Referencia	Nombre
	3602409	Calzo mecanismo 24-09

Descripción

Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (1)

Observaciones

Compatible S-80 RPT
Uds/caja: 200


Imagen	Referencia	Nombre
	3603111	Calzo multipunto 31-11

Descripción

Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (8)

Observaciones

Uds/caja: 200


Imagen	Referencia	Nombre
	3603165	Calzo multipunto 31-6.5

Descripción

Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (6)

Observaciones

Uds/caja: 200

Imagen	Referencia	Nombre
	3602516	Calzo multipunto 25-16-20-11

Descripción

Calzo para mecanismo de multipunto en correderas. (10)

Observaciones

G.272.1009
Uds/caja: -


Imagen	Referencia	Nombre
	3602410	Calzo multipunto (24-10)
	Descripción	
	S90 P	
	Observaciones	


Imagen	Referencia	Nombre
	3602411	Calzo multipunto (24-11)
	Descripción	
	S70 P	
	Observaciones	


Imagen	Referencia	Nombre
	3603015	Calzo multipunto (30-15)
	Descripción	
	Observaciones	


Imagen	Referencia	Nombre
	3602416	Calzo multipunto 24.5-16.
	Descripción	
	Calzo para mecanismo de multipunto en correderas.	
	Observaciones	
	Uds/caja: -	

Imagen	Referencia	Nombre
	3601704R	Calzo multipunto 17.5-04
	Descripción	
	Calzo multipunto corte recto. (11)	
	Observaciones	
	Compatible para S-73, CPT-70, s-800,AL-18 Uds/caja: -	


Imagen	Referencia	Nombre
	3603305	Calzo multipunto 33x05 (12)
	Descripción	
	Calzo multipunto corte recto. (Tecknica)	
	Observaciones	



Imagen	Referencia	Nombre
	3602918	Calzo multipunto 29.5x18 (Tecknica)
	Descripción	
	Calzo multipunto Tecknica.	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	3602914	Calzo multipunto 29.5x14
	Descripción	
	Calzo multipunto corte recto.	
	Observaciones	


Correderas >> Válvulas.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000110	Válvula desagüe.
	Descripción	
	Válvula desagüe	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	18001200	Válvula desagüe obturador.
	Descripción	
	Válvula desagüe CON BOLA.	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	18002890	Válvula desagüe lateral 12mm.
	Descripción	
	Válvula desagüe lateral 12mm.	
	Observaciones	

Correderas >> Deflectores.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000262	Deflector lateral 30mm.

Descripción

Observaciones

Disponible en negro.

.Imagen	Referencia	Nombre
	18002700	Deflector lateral 25mm/C-71.

Descripción

Observaciones


Disponible en negro.

Imagen	Referencia	Nombre
	18002282	Deflector practicable curvo.

Descripción

Observaciones

Disponible en Blanco y Negro.
31mm.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000262C	Deflector lateral curvo 30mm

Descripción

Para Corredera

Observaciones

Disponible en Blanco y Negro.
31mm.

Correderas >> Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
 	18002780	Tope corredera

Descripción

Tope para cruce de hojas correderas

Observaciones

Color: Lacado.
Uds/caja: 150

Imagen	Referencia	Nombre
	18002411	Asa tirador.

Descripción

Asa tirador para cierre embutido. Valido para cierre grande y pequeño.

Observaciones

Color: Lacado.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000762	Juego tapón tirador Al-18.

Descripción

Juego tapón tirador para reforzado.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Zamak.
Uds/caja: ---

Abatibles / Practicables >> Manivelas minimalistas.

Imagen	Referencia	Nombre
	3200R.1	Mango para cremona extraíble RECTA.

Descripción

Maneta de Aluminio para cremona extraíble

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Aluminio.

Imagen	Referencia	Nombre
	1310600R	Cremona extraíble RECTA.

Descripción

Cremona de seguridad sin mango válida para aperturas practicables y oscilobatientes.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Escudo, base, eje y palas de zamak. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 15

Imagen	Referencia	Nombre
	1310000R	Cremona C.E. RECTA.

Descripción

Cremona minimalista recta de Cámara Europea de dos palas para carpinterías practicables.

Observaciones

- Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak.
Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.
Color: Lacado. Uds/caja: 25

Imagen	Referencia	Nombre
	1310000RL	Cremona C.E Llave RECTA.

Descripción

Cremona de Cámara Europea con cierre de seguridad para carpinterías practicables.

Observaciones

- Cremona con bloqueo de posición mediante llave. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Color: Lacado.
Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak.
Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.
Uds/caja: 25

Imagen	Referencia	Nombre
	1320000R	Manilla recuperable simple RECTA.

Descripción

Manilla recuperable minimalista recta para puertas.

Observaciones

- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Consiste en un sistema de accionamiento mediante un potente muelle de máxima recuperación. Se suministra el juego de manillas incluyendo el cuadradillo. Gran profundidad de penetración del cuadradillo evitando holguras. Escudo embellecedor giratorio. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos.

Material: Maneta de Aluminio. Tapas cubre tornillos y mecanismos interiores da zamak. Cuadradillo de acero. Muelles de acero inoxidable.
Color: Lacado. Uds/caja: 15

Imagen	Referencia	Nombre
	1380000R	Manilla multipunto desplazada RECTA.

Descripción

Manilla desplazada minimalista recta para multipunto y canal de 16.

Observaciones

- La manilla guarda la estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.

Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.
Color: Lacado. Uds/caja: 20

Imagen	Referencia	Nombre
	1370000R	Manilla multipunto RECTA.

Descripción

Manilla minimalista recta para multipunto y canal de 16.

Observaciones

- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.

Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.
Color: Lacado. Uds/caja: 30

Imagen	Referencia	Nombre
	1370000LR	Manilla multipunto llave RECTA.

Descripción

Manilla minimalista recta para multipunto y canal de 16.

Observaciones

- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.

Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.
Color: Lacado. Uds/caja: 30

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	3200.1	Mango para cremona extraíble.

Descripción

Maneta de Aluminio para cremona extraíble

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Aluminio.

Imagen	Referencia	Nombre
	1310601	Cremona extraíble

Descripción

Cremona de seguridad sin mango válida para aperturas practicables y oscilobatientes.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Escudo, base, eje y palas de zamak. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 15

Imagen	Referencia	Nombre
	1310002	Cremona C.E.

Descripción

Cremona de Cámara Europea de dos palas para carpinterías practicables.

Observaciones

- Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Color: Lacado.
Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.
Uds/caja: 25

Imagen	Referencia	Nombre
	1310002L	Cremona C.E Llave.

Descripción

Cremona de Cámara Europea con cierre de seguridad para carpinterías practicables.

Observaciones

- Cremona con bloqueo de posición mediante llave. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente la posición de las palas para apertura a izquierdas. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Color: Lacado.
Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.
Uds/caja: 25

Imagen	Referencia	Nombre
	1311001	Cremona C.E Oscilo.

Descripción

Cremona de Cámara Europea de una pala para diversas oscilobatientes.

Observaciones

- Dispone de una pala con mecanismo anti falsa maniobra en la pala, utilizada en los kits oscilobatientes. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente a izquierdas cambiando la posición de la pala de transmisión. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Color: Lacado.

Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.

Uds/caja: 25

Imagen	Referencia	Nombre
	1312002	Cremona C.E Oscilo Pala.

Descripción

Disponemos de cremona de Cámara Europea con pala de 10, 11 y 12 mm para mecanismo oscilobatiente.

Observaciones

- Dispone de diferentes palas utilizadas en los kits oscilobatientes. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente a izquierdas cambiando la posición de la pala de transmisión. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Color: Lacado.

Material: Maneta de Aluminio. Escudo y mecanismo interno de zamak. Tornillería de acero inoxidable. Interior en POM.

Uds/caja: 25

Imagen	Referencia	Nombre
	1313002	Cremona C.E Oscilo pala abierta.

Descripción

Cremona con pala en forma de U para Kit oscilobatientes.

Observaciones

- Dispone de una pala con forma de U utilizada en los kits oscilobatientes. Se suministra montada con apertura a derechas pudiéndose cambiar fácilmente a izquierdas cambiando la posición de la pala de transmisión. Los mecanismos internos se encuentran perfectamente ajustados eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Color: Lacado.

Material: Maneta de Aluminio. Escudo, piñón y palas de zamak. Tornillería de acero inoxidable.

Uds/caja: 25

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1314000	Cremona Acodada para MURO CORTINA.

Descripción

Observaciones

- Disponemos de accesorios para transmisión de pletina.

1. Juego de cursor para transmisión de pletina.
2. Ref. 310010 Punto de cierre regulable.
3. Encuentro de marco con suplementos de 2, 3 y 4 mm.

Color: Lacado.
Material: Maneta, Tapas cubre tornillos y mecanismos interiores y palas de zamak. Interior en POM. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 15

Imagen	Referencia	Nombre
	1320001	Manilla recuperable.

Descripción

Manilla recuperable para puertas.

Observaciones

- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Consiste en un sistema de accionamiento mediante un potente muelle de máxima recuperación. Se suministra el juego de manillas incluyendo el cuadradillo. Gran profundidad de penetración del cuadradillo evitando holguras. Escudo embellecedor giratorio. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos.

Color: Lacado.
Material: Maneta de Aluminio. Tapas cubre tornillos y mecanismos interiores da zamak. Cuadradillo de acero. Muelles de acero inoxidable.
Uds/caja: 20

Imagen	Referencia	Nombre
	1321000	Manilla recuperable con escudete.

Descripción

Observaciones

- Accionamiento mediante un potente muelle de retorno automático y máxima recuperación. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos. Cuadradillo de 8mm.

Color: Lacado.
Material: Manilla de Aluminio. Escudete en zamak. Tornillería inoxidable.
Uds/caja: 10

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1321T10	Asa tirador con escudete.

Descripción

Observaciones

- Asa tirador. Fijación al perfil mediante cuatro tornillos. Cuadradillo de 8mm.

Color: Lacado.
Material: Manilla de Aluminio. Escudete en zamak. Tornillería inoxidable.
Uds/caja: 10

Imagen	Referencia	Nombre
	1340001	Cierre de presión.

Descripción

Cierre de presión para carpinterías practicables.

Observaciones

- El cierre guarda la línea estética de las cremonas. Se suministra montada con apertura a derechas o a izquierdas.

Color: Lacado.
Material: Maneta de Aluminio. Mecanismos internos en zamak.
Suplementos en poliamida para los diferentes tipos de carpinterías.
Uds/caja: 25

Imagen	Referencia	Nombre
	1340001L	Cierre de presión PATA LARGA.

Descripción

Cierre de presión para carpinterías practicables.

Observaciones

El cierre guarda la línea estética de las cremonas. Se suministra montada con apertura a derechas o a izquierdas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1341001	Cierre de presión contraventana.

Descripción

Cierre de presión para contraventana de fijación interior y exterior.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Aluminio inyectado.

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1350001	Manilla balconera.

Descripción

Juego manilla balconera.

Observaciones.

- Las manillas guardan la línea estética de las cremonas. El cuadradillo está perfectamente ajustado eliminando holguras y permitiendo así un buen funcionamiento.

Color: Lacado.
Material: Maneta de Aluminio. Cuadradillo de acero. Muelles y tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 40

Imagen	Referencia	Nombre
	1360001	Manilla multipunto pequeña.

Descripción

Manilla desplazada para multipunto y canal de 16.

Observaciones

- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.

Color: Lacado.
Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.

Imagen	Referencia	Nombre
	1380001	Manilla multipunto.

Descripción

Manilla desplazada para multipunto y canal de 16.

Observaciones

- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.

Color: Lacado.
Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.
Uds/caja: 15

Imagen	Referencia	Nombre
	1370001	Manilla multipunto.

Descripción

Manilla para multipunto y canal de 16.

Observaciones

- La manilla guarda la línea estética de las cremonas. Perfecta adaptabilidad a la caja de transmisión y al sistema multipunto. Transmisión mediante cuadradillo de 7mm.

Color: Lacado.
Material: Maneta de Aluminio. Escudo de zamak. Cuadradillo de acero.
Uds/caja: 30

Abatibles / Practicables >> Manivelas curvas.

Imagen	Referencia	Nombre
	1390100	Cremona de apertura exterior.

Descripción

Observaciones

- Sistema de cierre para apertura exterior.
- Existen tres tamaños de pala y de bulón, permitiendo así que se pueda adaptar a numerosas series, lo que ofrece una solución cómoda y un rápido montaje.

Color: Lacado.

Material: Maneta y escudo de Aluminio.
Uds/caja: 20

Imagen	Referencia	Nombre
	1390100L	Cremona de apertura exterior con llave.

Descripción

Observaciones

- Sistema de cierre para apertura exterior con cierre de seguridad.
- Existen tres tamaños de pala y de bulón, permitiendo así que se pueda adaptar a numerosas series, lo que ofrece una solución cómoda y un rápido montaje.

Color: Lacado.


Material: Maneta y escudo de Aluminio.
Uds/caja: --

Imagen	Referencia	Nombre
	3900161	Conexión bulón amarre cremona 16mm
	3900221	Conexión bulón amarre cremona 22mm
	3900301	Conexión bulón amarre cremona 30mm

Descripción

Observaciones

Abatibles / Practicables >> Oscilobatientes

Imagen	Referencia	Nombre
	13013001	Kit oscilobatiente 1 hoja


Descripción

Oscilo-batiente de fácil aplicación.
Con reglas de corte rápido.
Dispositivo anti-falsa maniobra.
7 puntos de fijación.

Observaciones

- 13013001: Compas de 300.
- 13014001: Compas de 400
- 13015001: Compas de 500

Abatibles / Practicables >> Oscilobatientes>> Accesorios 2º hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	302100	Juego bisagra 2ª hoja.

Descripción

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	310011	Punto de cierre.

Descripción

Punto de cierre lateral con regulación.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	300300	Compas oscilo suplementario.
	Descripción	
	Observaciones	



Imagen	Referencia	Nombre
	300400	Kit Ángulo de reenvío suplementario.
	Descripción	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	311102	Conexión Cremona.
	Descripción	
	Observaciones	

Abatibles / Practicables >> Oscilobatientes>> Accesorios 2ª hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	302200	Juego pasador 2ª hoja.

Descripción

Cierre para segunda hoja de oscilobatiente.

Observaciones

Zamak zincado.

Imagen	Referencia	Nombre
	302200B	Juego pasador 2ª hoja Bidireccional.


Descripción

Cierre para segunda hoja de oscilobatiente.

Observaciones

Zamak zincado.

Abatibles / Practicables >> Oscilobatiente invisible.

Imagen	Referencia	Nombre
	13013001	Kit oscilobatiente invisible

Descripción

Oscilo-batiente de fácil aplicación.
Con reglas de corte rápido.
Dispositivo anti-falsa maniobra.
7 puntos de fijación.

Observaciones

Abatibles / Practicables >> Bisagras>> C.E. Cámara Europea.

Imagen	Referencia	Nombre
	270112112	Bisagra montada C.E.


Descripción

Bisagra para carpinterías de cámara europea montada.

Observaciones

- Bisagra reversible de dos cuerpos. Se suministra totalmente montada tanto a derechas como a izquierdas. El casquillo recubre todo el eje, aislándolo de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil. Las pletinas disponen de un dentado especial para evitar descolgamientos.

Color: Lacado.
Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
 	271212101	Bisagra reforzada regulable.

Descripción

Bisagra para carpinterías de canal europeo, especialmente desarrollada para soportar cargas elevadas. 120kg

Observaciones

- Bisagra reversible de dos cuerpos. Se suministra totalmente montada tanto a derechas como a izquierdas. El casquillo recubre todo el eje, aislándolo de la intemperie.

Color: Lacado.
Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas de zamak. Eje y tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.
Uds/caja: 20

Imagen	Referencia	Nombre
	270602102	Bisagra C.E 3 Palas.

Descripción

Bisagra deslizante ambidiestra de tres cuerpos para series de Cámara Europea.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.
Uds/caja: 100

Abatibles / Practicables >> Bisagras>> 40-20.

Imagen	Referencia	Nombre
	270211101	Bisagra 40-20 Montada.

Descripción

Bisagra deslizante 100 mm para serie tradicional 40-20.

Observaciones

- Bisagra reversible de dos cuerpos. Se suministra totalmente montada tanto a derechas como a izquierdas. El casquillo recubre todo el eje, aislándolo de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil.

Color: Lacado.
Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	270401011	Bisagra 40-18 Blanca.

Descripción

Bisagra de metales.

Observaciones

- Bisagra reversible de dos cuerpos. El casquillo recubre todo el eje, aislándolo de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil.

Color: Lacado.
Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	270701002	Bisagra 40-20 3 Palas Negra

Descripción

Bisagra deslizante ambidiestra de tres cuerpos para series convencionales.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	270201101	Bisagra 40-20 sin montar.

Descripción

Bisagra deslizante 100 mm para serie tradicional 40-20.

Observaciones

- Bisagra reversible de dos cuerpos. El casquillo recubre todo el eje, aislándolo de la intemperie. Permite ser automontable en el perfil.

Color: Lacado.
Material: Cuerpos de Aluminio. Pletinas/Bridas de zamak. Eje zincado o inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. Casquillo de poliamida.
Uds/caja: 100

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>>Una hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	311000	Kit C.E 1Hoja.

Descripción

Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	311000C	Kit C.E 1Hoja Microventilación.

Descripción

Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea con microventilación.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Cerradero intermedio zamak. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	311000M	Kit C.E 1Hoja Metálico.

Descripción

Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea metálico.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales y cerraderos en zamak. Conexiones en poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	311000MC	Kit C.E 1Hoja Metálico microventilación.

Descripción

Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea metálico con microventilacón.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales y cerraderos en zamak. Conexiones en poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	311006	Cerradero marco lateral.

Descripción

Cierre del marco que nos permite obtener un punto de cierre en cualquier lugar frente al que pasa una falleba sin necesidad de cortarla.

Observaciones

Color: Negro.

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>>Una hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	311000P	Kit C.E 1 Hoja, 2 Posturas

Descripción

Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea con microventilación superior e inferior.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	311001	Kit simple 1 hoja C.E Largo

Descripción

Kit para aperturas de 1 hoja practicable de Cámara Europea.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	311010	Kit de apertura exterior

Descripción

Kit para apertura exterior de 1 hoja practicable de Cámara Europea.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales y cerraderos de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	310010	Punto de cierre regulable.

Descripción

Elemento de cierre que nos permite obtener un punto de cierre en cualquier lugar por el que pasa una falleba sin necesidad de cortarla.

Observaciones

Material: zamak.

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>> Dos hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	312000	Kit doble hoja C.E Corto

Descripción

Kit para apertura de 2 hojas practicables.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	312000C	Kit doble hoja C.E Microventilación

Descripción

Kit para apertura de 2 hojas practicables con microventilación.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Cerradero intermedio en zamak. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	312000P	Kit doble hoja C.E 2 Posturas

Descripción

Kit para apertura de 2 hojas practicables con microventilación superior e inferior.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	312001	Kit doble hoja C.E Largo

Descripción

Kit para apertura de 2 hojas practicables.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	312000M	Kit doble hoja C.E metálico.

Descripción

Kit para apertura de 2 hojas practicables.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales y cerraderos en zamak. Conexiones y pulsadores en poliamida con de fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>> Segunda hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	3122000	Kit 2ª hoja C.E

Descripción

Kit suplementario para 2ª hoja practicable.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales, cerraderos, conexiones y pulsadores de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	3122000M	Kit 2ªHoja metálico.

Descripción

Kit suplementario para 2ª hoja practicable.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales y cerraderos en zamak. Pulsador y conexiones en poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	3122100	Kit pasador simple 2ªHoja C.E

Descripción

Juego pasadores para 2ª hoja con cerradero simple.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales, cerraderos y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	3122200	Kit pasador solo 2ªHoja

Descripción

Juego pasadores para 2ª hoja sin cerraderos.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminales, pulsadores y conexiones de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	3123000	Pulsador pasador 2ªHoja

Descripción

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminal, pulsador y conexión de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Abatibles / Practicables >> Kit abatible>> Segunda hoja.

Imagen	Referencia	Nombre
	3123008	Pulsador pasador 2ªHoja metálico.

Descripción

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Terminal de zamak. Pulsador y conexión de poliamida con fibra de vidrio. Tornillería de acero inoxidable.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	3124002 3124012	Juego pasador 2ªHoja palanca liso. Juego pasador palanca corto.

Descripción

Kit de cierre para la hoja pasiva mediante pasadores de palanca. Para oscilo y practicable.

Observaciones

Los pasadores vienen totalmente montados y se fijan superponiéndolos en el perfil. **Disponible en 28 y 16cm.**
Posibilidad de combinar largo con corto.
Color: Las piezas de zamak están tratadas en negro para que aguanten 800 horas de cámara de niebla salina.
Material: Pasadores de zamak. Cerraderos de poliamida con fibra de vidrio.
Uds/caja: 50

Abatibles / Practicables >> Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000482	Cerradero doble nylon 40-20

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida. Uds/caja:

Imagen	Referencia	Nombre
	18000930	Grapa junquillo ojo buey.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000950D	Grapa junquillo grande.

Descripción

Elemento de sujeción para junquillo.

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 2000

Imagen	Referencia	Nombre
	18002710	Grapa junquillo curvo giro.

Descripción

Elemento de sujeción para junquillo.

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 2000

Abatibles / Practicables >> Varios.


Imagen	Referencia	Nombre
	18000712	Grapa junquillo

Descripción

Elemento de sujeción para junquillo.

Observaciones

Material: Poliamida

Imagen	Referencia	Nombre
	18001110	Juego tapón condensación 15mm.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	801101	Escudo bombillo redondo.

Descripción

Escudo cubrebombillo.

Observaciones

Material: Zamak y Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	801101	Escudo bombillo recto

Descripción

Escudo cubrebombillo.

Observaciones

Material: Zamak y Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	801402	Cierre golpete 40-20

Descripción

Cierre para ventanas oscilantes/basculantes.

Observaciones

- Cierre de rápida aplicación y gran seguridad para serie 40-20.

Material: Aluminio y Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	803101	Bisagra contraventana.

Descripción

Bisagra ambidiestra para contraventanas.

Observaciones

Material: Aluminio. Eje acero inoxidable.

Uds/caja:

Abatibles / Practicables >> Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
	801501 802001	Compas basculante.

Descripción

Compás basculante inox para series de C.E

Observaciones

Material: Acero inox / Zamak.
Medidas: 150mm
200mm
Uds/caja:

Imagen	Referencia	Nombre
	800001	Compas proyectante.

Descripción

Compas para series de cámara europea con mecanismos a utilizar en ventanas con sistemas de apertura proyectante.

Observaciones

Permite la apertura en 5 posiciones diferentes.
Material: Acero inoxidable.
Uds/caja:

Imagen	Referencia	Nombre
	18002470	Compás retenedor.

Descripción

Sistema para fijar contraventanas.
fácil instalación, altas prestaciones, y bloqueo de la abertura. Aptos para cámara europea.
18002471 Derecha
18002472 Izquierda

Observaciones

Material: Acero inoxidable.
Uds/caja:

Abatibles / Practicables >> Tapones inversores.


Imagen	Referencia	Nombre
	18/002500	Tapón inversor S-2500
	Descripción	
	Observaciones	


Imagen	Referencia	Nombre
	18/002500C	Tapón inversor S-2500 CURVO.
	Descripción	
	Observaciones	



Imagen	Referencia	Nombre
	18/002501	Tapón inversor S-2501
	Descripción	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	18/002501C	Tapón inversor S-2501C
	Descripción	
	Observaciones	

Abatibles / Practicables >> Esquineros.

Imagen	Referencia	Nombre
	1201606	Esquineros 16 R6
	1201908L	Esquineros 19 R8
	1201965	Esquineros 19.5 R6.5
	1202004	Esquineros 20 R4
	1202006	Esquineros 20 R6
	1202007	Esquineros 20 R7
	1202010	Esquineros 20 R10
	1202013	Esquineros 20 R13
	1202210	Esquineros 22 R10
	1202215	Esquineros 22 R15




Descripción

Esquineros para junquillos curvos.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Zamak
Uds/caja: 1000

Abatibles / Practicables >> Esquinas junta central.

Imagen	Referencia	Nombre
	43/1081	Esquina junta central ATA25

Descripción

Observaciones


Material: EPDM inyectado.
Uds. min:200

Imagen	Referencia	Nombre
	70/1001	Esquina junta central ATA16

Descripción

Observaciones

Material: EPDM Inyectado.
Uds. min:200


Imagen	Referencia	Nombre
	70/1002	Esquina junta central Serie 94

Descripción

Observaciones

Material: EPDM inyectado.
Uds. min:200


Abatibles / Practicables >> Esquinas junta central.

Imagen	Referencia	Nombre
	70/1003	Esquina ATA22

Descripción

Observaciones

Material: EPDM inyectado.
Uds. min:200

Imagen	Referencia	Nombre
	18002190	Esquina RT-64

Descripción

Observaciones


Material: EPDM inyectado.
Uds. min:200

Imagen	Referencia	Nombre
	18002290	Esquina RT-55

Descripción

Observaciones

Material: EPDM inyectado.
Uds. min:200

Imagen	Referencia	Nombre
	18002460	Esquina E-167

Descripción

Observaciones

Material: EPDM inyectado.
Uds. min:200

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Imagen



Descripción

"Nuevos modelos a medida de la junta de tu serie".

Abatibles / Apertura exterior.

Imagen



Referencia

Nombre

Mando multifuncional.

Descripción

Brazo de empuje multifuncional para ventanas proyectantes, funciona tanto de punto de cierre como limitador de apertura.

Fácil instalación con fijación frontal.

Observaciones.

Imagen



Referencia

Nombre

Compas proyectante bisagra.

Descripción

Valido para todo tipo de series europeas.
Fácil montaje gracias al deslizamiento guiado del brazo de la hoja.
Permite fijar la apertura de la hoja en la posición deseada gracias al patín freno.

Observaciones.

Se regula mediante llave allen 2.5mm.
Alcanza una apertura de hasta 80º.
Viene con 6 calzos de apoyo y una galga de colocación para su perfecto asiento en el marco de la ventana.

Materiales:
Acero inoxidable.
Brazo en aluminio anodizado.

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Escuadras de alineación metálicas.

Imagen	Referencia	Nombre
	19109608	Escuadras alineación solape plegada.

Descripción

Escuadras metálicas para alineación de inglete de diferentes medidas.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	19109715T	Escuadra de atornillar.

Descripción

Escuadras alineación de inglete en varias medidas.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	19205216	Escuadra embutida inox.

Descripción

Escuadras metálicas para alineación de inglete de diferentes medidas.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	19207005	Escuadras de alineación Inox.

Descripción

Escuadras para alineación de inglete en varias medidas.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	19210010	Escuadra Inox.

Descripción

Escuadras metálicas para alineación de inglete de diferentes medidas.

Observaciones

Acero Inoxidable

Imagen	Referencia	Nombre
	19214008V	Escuadras de alineación en V Inox.


Descripción

Escuadras para alineación de inglete en varias medidas.

Observaciones

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Escuadras de alineación metálicas.

Imagen	Referencia	Nombre
	19302150	Escuadras de alineación.

Descripción

Escuadras para alineación de inglete en varias medidas.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	19308922T	Escuadra Cor 60.

Descripción

Escuadras para alineación de inglete.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	19312022T	Escuadra Cor 12.

Descripción

Escuadras para alineación de inglete.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	19102080	Cartabón plagado 150.

Descripción

Observaciones


Imagen	Referencia	Nombre
	19101690	Cartabón metálico de 150 liso.

Descripción

Observaciones

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.


Escuadras de alineación poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	19415014	Escuadra alineación.

Descripción

Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	194--	Escuadra alineación.

Descripción

Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	194	Escuadra

Descripción

Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	194	Escuadra

Descripción

Escuadra de alineación de inglete de diferentes medidas.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	19401460	Escuadra pre marco 36.

Descripción

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	19401470	Escuadra premarco 50.

Descripción

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	19401480	Cartabón 150.

Descripción

Observaciones

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Mallorquina corredera.

Imagen	Referencia	Nombre
	1710001	Carro superior corredera.

Descripción

Carro superior mallorquina corredera.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	1710002	Guía inferior mallorquina.

Descripción

Observaciones

Disponible para 1710002.1: Ø 9
1710002.2: Ø 11
1710002.3: Ø 12
1710002.4: Ø 16
1710002.5: Ø 14

Imagen	Referencia	Nombre
	1710002.5C	Guía inferior mallorquina pletina 45mm Ø 14

Imagen	Referencia	Nombre
	1710005	Cerradero inferior 1hoja EXL.

Descripción

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	1710006	Tope carro EXL.

Descripción

Observaciones

Mallorquina corredera.

Imagen	Referencia	Nombre
	1710005GM	Cerradero inferior guiado 1hoja EXL.


Descripción

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	1710003	Retenedor corredera mallorquina

Descripción

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	1710007	Pletina con eje retenedor.

Descripción

Observaciones

Mallorquina.

Imagen	Referencia	Nombre
	18002420M	Juego tapón inversor Mallorquina

Descripción

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	18000470	Juego portalamas ovalina mallorquina D+I

Descripción

Ancho / Paso 12 mm

Observaciones

Medidas: 40mm ó 50mm
Material: Poliamida.
Uds/caja: 1000 Juegos.

Mallorquina.

Imagen	Referencia	Nombre
	18000971	Juego portalamas ovalina mallorquina para corredera D+I

Descripción

Ancho / Paso 10 mm

Observaciones

Material: Poliamida.
Uds/caja: 3000 Juegos


Imagen	Referencia	Nombre
	18000231	Separador lama ovalina reversible.

Descripción

Separador lama ovalina sin mano, pudiéndose utilizar indistintamente para izquierdas o derechas. Disponible en blanco y negro.

Observaciones

Material: Poliamida.
Uds/caja: 200 Juegos

Imagen	Referencia	Nombre
	18000231T	Terminal lama ovalina

Descripción

Observaciones

Disponible en blanco y negro.
Material: Poliamida.

Anodizado

Imagen	Referencia	Nombre
	18002841E	Pinza anodizado

Descripción

Color rojo

Observaciones

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Varios.

Imagen	Referencia	Nombre
		Calzos De vidrio.

Descripción

1718002 Calzos De vidrio 18x2.	1718006 Calzos De vidrio 18x6
1718003 Calzos De vidrio 18x3	1718007 Calzos De vidrio 18x7
1718004 Calzos De vidrio 18x4	1718008 Calzos De vidrio 18x8
1718005 Calzos De vidrio 18x5	1715004 Calzo de vidrio 15x4.

Observaciones

Material:
Uds/bolsa: 500

Imagen	Referencia	Nombre
	18000910	Soporte tubo.

Descripción

Soporte para tubo de 40.

Observaciones

Color: Lacado.
Material: Zamak.

Imagen	Referencia	Nombre
	18001940	Tapa barandilla Ø60.

Descripción,

Observaciones


Color: Lacado.
Material: Zamak.

Imagen	Referencia	Nombre
	18001930	Tapa barandilla cuadrada.

Descripción

Observaciones


Color: Lacado.
Material: Zamak.

Imagen	Referencia	Nombre
	18001891	Tapa lama Celosía.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida.
Color: Negro.
Uds/caja:


Imagen	Referencia	Nombre
	18002430	Juego tapón embudo persiana.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida.
Color: Negro.
Uds/caja: 150

Varios.


Imagen	Referencia	Nombre
	1816020.S	Tapa rectangular media luna 60x20

Descripción

Tapa rectangular media luna.

Observaciones

Color: Blanco, negro, ral…
Material: Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	1816020.I	Tapa rectangular plana 60x20.

Descripción

CONSULTAR MEDIDAS.

Observaciones

Color: Blanco, negro, ral…
Material: Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
	18002420	Juego tapón inversor 40-20

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida.

Imagen	Referencia	Nombre
		Tapa tornillos

Descripción

1810010R.0: Tapa tornillo redonda Ø 10mm
1810012R.0: Tapa tornillo redonda Ø 12mm
1810014R.0: Tapa tornillo redonda Ø 14mm
1810020R.0: Tapa tornillo redonda Ø 20mm
1810022R.0: Tapa tornillo redonda Ø 22mm
1810025R.0: Tapa tornillo redonda Ø 25mm

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
		Anillo barrote

Descripción

18000732: Anillo barrote redondo
18000742: Anillo barrote cuadrado

Observaciones

Cerraduras eléctricas.

Imagen	Referencia	Nombre
	32/T500	Cierrapuertas eléctrico 500N.

Descripción

Cerradero eléctrico para cerraduras de embutir. Frente en inox. Fácil conversión de posición izquierda/ derecha.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	32/T504	Cierrapuertas eléctrico 504.

Descripción

Cerradero eléctrico para cerraduras de embutir. Frente en inox. Fácil conversión de posición izquierda/ derecha.

Observaciones

Bombillos.

Imagen	Referencia	Nombre
	32/C30X30	Cilindro 30x30

Descripción

32/C30X40: Cilindro 30x40
32/C30X50: Cilindro 30x50

Observaciones

Material: Latón cromado.

Cerraduras.

Imagen	Referencia	Nombre
	327717/desplazamiento	Cerradura de seguridad 3 puntos.

Descripción

Cerradura de seguridad 3 puntos con frente de 22.

Observaciones

- Cerradura de seguridad de tres puntos de cierre para carpinterías metálicas, para cilindro, picaporte reversible y ajustable accionado por manilla o llave, palanca basculante, frente y cerraderos ajustables en acero inoxidable.

  - Disponible frente plano o en U.
  - Desplazamiento: 30 Y 35.

Cerraduras.

Imagen	Referencia	Nombre
	327799/desplazamiento	Cerradura de seguridad 3 puntos.

Descripción

Cerradura de seguridad 3 puntos con frente de 22.

Observaciones

- Cerradura de seguridad de tres puntos de cierre para carpinterías metálicas, para cilindro, rodillo y palanca, basculante, frente y cerraderos ajustables en acero inoxidable.
- Disponible frente plano o en U.
- Desplazamiento: 25,30 Y 35.

Imagen	Referencia	Nombre
	327715/desplazamiento	Cerradura de seguridad 3 puntos.

Descripción

Cerradura de seguridad 3 puntos con frente de 22.

Observaciones

- Cerradura de seguridad de tres puntos de cierre para carpinterías metálicas, con entrada para euro cilindro, picaporte reversible y ajustable, palanca basculante en la cerradura central y doble pistones relativos en acero inoxidable, en las cerraduras externas.
  - Frente (solo plana) cerraderos ajustables y refuerzos de bisagra en acero inoxidable.
  - Disponible frente 22mm
  - Desplazamiento: 30 Y 35.

Cerraduras.

Imagen	Referencia	Nombre
	327716/	Cerradura de seguridad 1 puntos.


Descripción

Cerradura de seguridad 1 puntos con frente de 15,5.

Observaciones

- Cerradura de seguridad de un punto de cierre para carpinterías metálicas, con entrada para euro cilindro, picaporte reversible y ajustable, palanca basculante.
- Frente (solo plana) cerradero ajustable en acero inoxidable.
- Medida de la caja 15,5mm.
- Desplazamiento: 25, 30 Y 35. (A)

Mosquiteras >> Correderas.

Imagen	Referencia	Nombre
	MFC/1012B	Kit mosquitera Tropic.




Descripción

- Perfil rectangular para garantizar la mayor estanqueidad, resistencia y durabilidad.
- Rodamientos reversibles que permiten el ajuste hasta 2mm. Según separación de guía a ventana para adaptarse a todas las situaciones.

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	MFC/1014B	Kit mosquitera Caribe.




Descripción

- Perfil redondeado sin burletes ni felpas en la cara visible para obtener el mejor efecto estético.
- Rodamientos reversibles que permiten el ajuste hasta 2mm. Según separación de guía a ventana para adaptarse a todas las situaciones.
- 2 felpas posteriores en todo el perímetro para garantizar la estanqueidad.

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Mosquiteras >> Correderas.

Imagen	Referencia	Nombre
	MFC/1011B	Kit mosquitera Haway.

Descripción

- Perfil redondeado muy fino y estético, sin burletes ni felpas en la cara visible para obtener el mejor efecto decorativo.
- Con travesaño clipado (sin necesidad de taladrar los perfiles para su montaje) para altos superiores a 140cm. Corte a 90º para mejor efecto estético y fácil ensamblaje a presión

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 250




Imagen	Referencia	Nombre
	MFC/1016	Kit mosquitera fija mosquifix.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	12572930	Kit mosquitera corredera.


Descripción

Perfilex

Observaciones

Material: Poliamida.
Uds/caja: 100

Mosquiteras >> Enrollables.


Imagen	Referencia	Nombre
	12002940	Soporte divisor “N”.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida.
Uds/caja: 100

Mosquiteras >> Enrollables.

Imagen	Referencia	Nombre
	1257000.1	Soporte travesaño.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida.
Uds/caja:


Imagen	Referencia	Nombre
	12800332	Kit mosquitera.

Descripción

Disponemos de kit mosquitera para cajón de 33 y cajón de 42 con tubo largo y corto.

Observaciones

Material: Poliamida.
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/1284601	Luxe vertical.


Descripción

Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.

Observaciones

- **DISPONIBLE CON MUELLE CORTO. (Ref: MFE/1282501)**

Material: Poliamida
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/1284601L	Luxe lateral 1H


Descripción

Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 50

Mosquiteras >> Enrollables.


Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/1284601L2H	Luxe lateral 2H

Descripción

Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 50


Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/363501	Micra 36.

Descripción

Micra 36 Vertical con cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/424601	RSO Vertical

Descripción

Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.


Observaciones

- DISPONIBLE CON MUELLE CORTO. (Ref: MFE/422501)

Material: Poliamida
Uds/caja: 50

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.


Mosquiteras >> Enrollables.

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/424601L	RSO Lateral 1Hoja

Descripción

Observaciones


Material: Poliamida
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/424601L2H	RSO Lateral 2Hojas

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/335601	Kit mosquitera MINI 33

Descripción

Mini 33 Vertical con cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 50

Mosquiteras >> Abatibles.

Imagen	Referencia	Nombre
	MFA/POMO	Pomo Door.

Descripción


Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/	Cierre oculto.

Descripción

Observaciones


Material: Poliamida Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/2810001	Cierre regulable champiñón.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida Uds/caja: 50


Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/128426	Conjunto soporte rampa bottom.

Descripción

Conjunto soporte rampa bottom, con juego de tornillos y tacos para completa instalación.

Observaciones


Material: Poliamida Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	MFE/174005	Unión guía lateral. (Juego 1+1)

Descripción

Observaciones


Material: Poliamida
Uds/caja:

Imagen	Referencia	Nombre
	MFC/1011.1T	Unión lateral Caribe/Hawai.

Descripción

Observaciones


Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	MFA/1015H.1 + MFA/1015TH.1	Juego escuadra hoja + tapa hoja DOOR.

Descripción

Observaciones


Material: Poliamida
Uds/caja: 100

Imagen	Referencia	Nombre
	MFA/1015M.1	Juego escuadra marco DOOR.

Descripción

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
	MFA/1015HM.1	Juego escuadra marco DOOR.

Descripción

Kit completo formado por dos escuadras marco DOOR + cuatro escuadras hoja con sus respectivas tapas.
Servido con juego completo de tacos y tornillos para perfecto acoplamiento.

Observaciones

Material: Poliamida
Uds/caja: 50

Imagen	Referencia	Nombre
		Tela mosquitera.

Descripción

12570084 Tela mosquitera de 0.80x30m.
12570124 Tela mosquitera de 1.20x30m.
12570154 Tela mosquitera de 1.50x30m.

Observaciones

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Muro cortina.

Imagen	Referencia	Nombre
	82/1003	Pieza unión montante travesaño.

Descripción

Observaciones

Baño de cataforesis.

Imagen	Referencia	Nombre
	82/1001	Pieza fijación vidrio lateral.

Descripción

Observaciones

Baño de cataforesis.


Imagen	Referencia	Nombre
	82/1002	Pieza fijación vidrio.

Descripción

Observaciones


Baño de cataforesis.

Barandillas.

Imagen	Referencia	Nombre
	170000L	Soporte vidrio Baranda.

Descripción


Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	1700006	Calzo vidrio 06 Baranda.

Descripción

Observaciones


Para vidrios 6+6.

Imagen	Referencia	Nombre
	1700010	Calzo vidrio 10 Baranda.

Descripción

Observaciones

Para vidrio 8+8


Imagen	Referencia	Nombre
	1700014	Calzo vidrio 14 Baranda.

Descripción

Observaciones

Para vidrio 10+10


Barandillas.

Imagen	Referencia	Nombre
	170000S	Suplemento calzo vidrio.

Descripción

Observaciones


Espesor 1.5

Imagen	Referencia	Nombre
	170000LED	Soporte vidrio Baranda.

Descripción

Dispone alojamiento para led.

Observaciones


Imagen	Referencia	Nombre
	82/21025	Cuña rígida 6 mm.

Descripción

Para vidrios 6+6.

Observaciones

Adaptado para perfiles de SAPA.


Imagen	Referencia	Nombre
	82/22025	Cuña rígida 10 mm.

Descripción

Para vidrio 8+8

Observaciones

Adaptado para perfiles de SAPA.

Imagen	Referencia	Nombre
	82/23025	Cuña rígida 14 mm.

Descripción

Para vidrio 10+10

Observaciones

Adaptado para perfiles de SAPA.

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Barandillas.

Imagen	Referencia	Nombre
	170000LM	Soporte L vidrio Baranda murete

Descripción

Observaciones


59 mm altura

Imagen	Referencia	Nombre
	1700009M	Calzo vidrio 9 Baranda murete

Descripción

Observaciones

Para vidrios 8+8
También disponible de 10mm

Imagen	Referencia	Nombre
	1700013M	Calzo vidrio 13 Baranda murete

Descripción

Observaciones

Para vidrio 6+6
También disponible de 14mm

Celosías.

Imagen	Referencia	Nombre
	C120KXXX00	Kit celosía 120

Descripción

Disponible con guía a ambos lados. Pletina 14x3

Observaciones

Tapa lama
Tapa lama guía pletina
Tapa lama cierre
Eje retráctil
Anillo eje retráctil
Cierre
Bulones sujeción




Imagen	Referencia	Nombre
	C210KXXX00	Kit celosía 210

Descripción

Accesorios para lama 210, para varilla de 8mm.
Disponible para mando manual y motor.
Para eje retráctil básico o de seguridad.

Observaciones

Imagen	Referencia	Nombre
	C210KXXX00	Kit celosía 210 motor

Descripción

Accesorios para lama 210, para varilla de 8mm.
Disponible con pulsador o mando a distancia.
Para eje retráctil básico o de seguridad.

Observaciones

ACTEAL
Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

Celosías.


Imagen	Referencia	Nombre
		Tapa lama celosía móvil guía
	Descripción	
	Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
		Tapa lama celosía móvil
	Descripción	
	Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
		Tapa lama fija ciega
	Descripción	
	Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
		Tapa lama fija ángulo
	Descripción	
	Disponible para todas las medidas 120, 160, 210, 300 y diferentes ángulos	
	Observaciones	

Imagen	Referencia	Nombre
	LS055250	Soporte regulable lama 250
	Descripción	
	Observaciones	


Imagen	Referencia	Nombre
	LS0241201	Soporte regulable lama 120
	Descripción	
	Soporte lama orientable. LS0241201.1_Pinza. LS0241201.2_Base pinza.	
	Observaciones	
	Aluminio.	

ACTEAL

Accesorios Técnicos del Aluminio S.L.

¡CONSÚLTANOS!

Si no lo encuentras en el catálogo, consúltanos y nuestro departamento técnico se encargará del diseño y realización de los accesorios exclusivos para tu linea



968 674 081
info@acteal.es
acteal.es

Pol. Ind. La Capellanía, Av. Comunidad de Madrid, parcela 3. Archena, Murcia

ED.NOVIEMBRE 2026 ES